CZECH MYCOLOGY

FORMERLY ČESKÁ MYKOLOGIE

Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

VOLUME 56

(2004)

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

ZDENĚK POUZAR (Praha)

Managing editor

JAN HOLEC (Praha)

VLADIMÍR ANTONÍN (Brno)
ROSTISLAV FELLNER (Praha)
ALEŠ LEBEDA (Olomouc)
JAROSLAV KLÁN (Praha)
ALENA KUBÁTOVÁ (Praha)
JIŘÍ KUNERT (Olomouc)
LUDMILA MARVANOVÁ (Brno)
PETR PIKÁLEK (Praha)
MIRKO SVRČEK (Praha)
PAVEL LIZOŇ (Bratislava)

HANS PETER MOLITORIS (Regensburg)

PRAHA 2004

CABI BIOSCIENCE
EGHAM LIBRARY
24 JAN 2005

CONTENTS

ADAMČÍK S., RIPKOVÁ S.: First record of a Pseudobaeospora species from the Czech Republic 239

ANTONÍN V.: New species of marasmioid genera (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – V. Marasmius violaceoides, a new species based on M. violaceus Henn. in the sense of Singer 247

ČÍŽEK K.: Tomentella spinosispora Čížek sp. nov. (Thelephoraceae), a new species from the Czech Republic 253

FARGHALY R. M., GHERBAWY Y. A. M. H., YOSEF M. S.: Contamination of meat stored in home refrigerators in Qena (Egypt) 53

GIRIVASAN K. P., SURYANARAYANAN T. S: Intact leaves as substrate for fungi: distribution of endophytes and phylloplane fungi in rattan palms 33

HASHEM M.: Biological control of two phytopathogenic fungal species isolated from the rhizoplane of soybean (Glycine max) 223

HLŮZA B.: Ing. Jiří Lazebníček – septuagenarian 303

HOLEC J.: Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic 291

HOSHINO T., PROŃCZUK M., KIRIAKI M., YUMOTO I.: Effect of temperature on the production of sclerotia by psychrotrophic fungus Typhula incarnata in Poland. 113

JANKOVSKÝ L., HALTOFOVÁ P., JUHÁSOVÁ G., KOBZA M., ADAMČÍKOVÁ K., PALOVČÍKOVÁ D.: The first record of Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr in the Czech Republic 45

KOKEŠ P., MÜLLER J.: Checklist of downy mildews, rusts and smuts of Moravia and Silesia 121

KUBÁTOVÁ A., KOLAŘÍK M., PRÁŠIL K., NOVOTNÝ D.: Bark beetles and their galleries: well-known niches for little known fungi on the example of Geosmithia .. 1

KUBÁTOVÁ A.: To the 80th birthday of Olga Fassatiová 179

KUBÁTOVÁ A.: The arachnogenous fungus Gibellula leiopus – second find from the Czech Republic 185

LAZEBNÍČEK J.: 75th anniversary of Professor Bronislav Hlůza 175

MARVANOVÁ L.: New hyphomycete species from streams in the Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic) 193

MOSSEBO D. C., ANTONÍN V.: Marasmius species (Tricholomataceae) found in man-influenced habitats in the vicinity of Yaoundé, Cameroon 85

NOVOTNÝ D., ŠRŮTKA P.: Ophiostoma stenoceras and O. grandicarpum (Ophiostomatales), first records in the Czech Republic 19

SUKOVÁ M.: Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. 63

SUKOVÁ M., CHLEBICKI A.: Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species 203

VAŠUTOVÁ M.: Macromycetes of permanent plots in cultural forests in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Vsetínské vrchy hills (Czech Republic) 259

VĚZDA A.: Zur Systematik von Bacidia permira (foliicole Flechte, Ascomycotina) . 149

VĚZDA A.: Notes on the exsiccatum "Vězda: Lichenes rariores" with Index to fascicles 1–50 (Nos. 1–500) 151

Bookreview 174

Seminar "Mycoremediation 2003", Prague, Czech Republic, October 9th, 2003 163

Acknowledgements 306

New taxa and new combinations

New genus

Uluguria Vězda 150

New species

Marasmius luteostipitatus Mossebo et Antonín 106 — *Enantioptera bialata* Marvanová 194 — *Tricellula ornata* Marvanová 196 — *Tricladium obesum* Marvanová 198 — *Marasmius violaceoides* Antonín 249 — *Tomentella spinosispora* Čížek 253

New combination

Uluguria permira (Vězda) Vězda 150

Index of generic and specific names of fungi published in Czech Mycology, Vol. 56 (2004) (arranged alphabetically according to the generic names)

Absconditella delutula 156;
Absconditella lignicola 156;
Absconditella sphagnorum 156;
Acarospora hilaris 156;
Acarospora lavicola 156;
Acarospora sinopica 156;
Acremonium 59;
Acremonium alternatum 3;
Acremonium strictum 228;
Acrocordia macrospora 156;
Aecidium senecionis-crispati 128;
Aecidium teodorescui 128;
Agaricus atrorubens 86;
Agaricus haematocephalus 103;
Agonimia opuntiella 155, 156;
Agonimia repleta 156;
Agrocybe praecox 273;
Albugo amaranthi 123;
Albugo candida 123;
Albugo caryophyllacearum 123;
Albugo portulacae 123;
Albugo tragopogonis 123;
Alectoria ochroleuca 156;
Aleurodiscus amorphus 276, 286;
Alnicola melinoides 272;
Alternaria 54, 57–59;
Alternaria alternata 227–230, 235;
Amanita 175;
Amanita sect. *Vaginatae* 270–272;
Amanita citrina 175;
Amanita fulva 271;
Amanita gemmata 175;
Amanita muscaria 175;
Amanita pantherina 175;
Amanita phalloides 175;
Amanita porphyria 175;
Amanita regalis 175;
Amanita rubescens 270, 271;
Amanita spissa 271;
Amanita submembranacea 271;
Amanita vaginata 271;
Amylostereum areolatum 276;
Androsaceus haematocephalus 103;
Anisomeridium nyssaegenum 156;
Anthracoidea arenaria 136;
Anthracoidea caricis 136, 138;
Anthracoidea caryophylleae 136;
Anthracoidea echinospora 136;
Anthracoidea fischeri 138;
Anthracoidea heterospora 136;
Anthracoidea humilis 136;
Anthracoidea karii 136;
Anthracoidea limosa 135, 136;
Anthracoidea michelii 136;
Anthracoidea paniceae 136;
Anthracoidea pilosae 136;
Anthracoidea pratensis 136;
Anthracoidea subinclusa 135, 136;
Anthracoidea tomentosae 136;
Antrodia heteromorpha 276;
Antrodiella faginea 276;
Antrodiella hoehnelii 275;
Arborispora paupera 196;
Armillaria obscura 274;
Arthonia accolens 156;
Arthonia arthonioides 156;
Arthonia calabrella 155, 156;
Arthonia cretacea 156;

Arthonia helvola 156;
Arthonia lividula 156;
Arthonia opegraphina 156;
Arthonia vinosa 156;
Arthothelium sanguineum 156;
Arthrinium 216;
Arthrinium bicorne 79;
Arthrinium cuspidatum 63, 78, 79, 82, 203, 216, 218, 219;
Arthrinium luzulae 216;
Ascocoryne sarcoides 275;
Ascochyta 203;
Ascochyta caricicola 210;
Ascochyta junci 203, 208–212, 218, 219;
Ascotremella faginea 276;
Aspergillus 39, 53–60, 224, 227–229;
Aspergillus amstelodami 59;
Aspergillus flavipes 228;
Aspergillus flavus 37, 39, 53, 54, 59–61, 223, 227–230, 235;
Aspergillus fumigatus 59–61, 228, 229;
Aspergillus nidulans 53, 59–61;
Aspergillus niger 37–39, 53, 59–61, 227–229, 235;
Aspergillus ochraceus 39, 228, 229;
Aspergillus parasiticus 54;
Aspergillus terreus 228, 229;
Aspergillus vitis 59–61;
Aureobasidium 38;
Aureobasidium pullulans 37–39;
Austropeltum glareosum 156;

Bacidia 150;
Bacidia brasiliensis 156;
Bacidia gorgonea 155, 156;
Bacidia hegetschweileri 156;
Bacidia incompta 156;
Bacidia neosquamulosa 156;
Bacidia permira 149, 150;
Bacidia subincompta 156;
Badimia dimidiata 156;
Badimia pallidula 156;
Badimiella serusiauxii 156;
Baeomyces heteromorphus 156;
Baeospora myosura 276;
Basidiophora entospora 123;
Belonidium juncisedum var. *minutissimum* 71;
Bertia moriformis 275;
Biatora caesioalbida 156;
Biatora carneoalbida 156;
Biatora efflorescens 156;
Biatora fallax 156;
Biatora subduplex 156;
Biatorella hemisphaerica 156;
Biatorella monasteriensis 156;
Biatorella ochrochlora 156;

Bionectriaceae 3;
Bisporella citrina 275;
Bjerkandera adusta 275;
Bolbitius vitellinus 273;
Boletaceae 261;
Boletus edulis 271;
Boletus satanas 175;
Botrytis 57, 58;
Botrytis cinerea 79, 81, 82, 219;
Bremia lactucae 123;
Bremiella baudysii 123;
Bricookea sepalorum 63;
Brigantiaea praetermissa 155, 156;
Brunnipila calycioides 63, 64, 66–68, 79, 82, 218, 219;
Brunnipila clandestina 68;
Bryophagus gloeocapsa 156;
Bryoria capillaris 156;
Buellia discors 156;
Buellia sanguineolenta 156;
Buellia stillingiana 156;
Buellia violaceofusca 156;
Bunodophoron formosanum 156;
Bunodophoron scrobiculatum 156;
Byssolecania fumosonigricans var. *deplanata* 156;
Byssolecania hymenocarpa 156;
Byssoloma adspersum 156;
Byssoloma aptrootii 156;
Byssoloma fumosonigricans var. *deplanata* 155;
Byssoloma chlorinum 156;
Byssoloma leucoblepharum 156;
Byssoloma ortizii 156;
Byssoloma subdiscordans 156;
Byssoloma subundulatum 156;
Byssoloma tricholomum 156;
Byssonectria luteovirens 276;

Calenia triseptata 157;
Calicium pinastri 157;
Calocera cornea 275;
Calocera viscosa 275;
Calopadia foliicola 157;
Calopadia perpallida 157;
Calopadia puiggari 157;
Caloplaca aetnensis 157;
Caloplaca areolata 157;
Caloplaca cerinelloides 157;
Caloplaca erodens 155, 157;
Caloplaca gloriae 157;
Caloplaca havaasii 157;
Caloplaca jungermanniae 157;
Caloplaca marmorata 157;
Caloplaca ora 157;
Caloplaca rubelliana 157;
Caloplaca scoriophila 157;

Caloplaca thamnoblasta 154, 157;
Caloplaca wetmorei 155, 157;
Camptoum cuspidatum 79;
Cantharellus cibarius 272;
Cantharellus tubaeformis 272;
Catapyrenium tenellum 157;
Catillaria alba 154, 157;
Catillaria nigroclavata 157;
Ceratocystis 19;
Ceratocystis albida 22;
Ceratocystis autographa 20;
Ceratocystis eucastaneae 22;
Ceratocystis gossypina 22;
Ceratocystis grandicarpa 26;
Ceratocystis polonica 2, 20;
Cetraria andrejevii 157;
Cetraria merrillii 157;
Cetrariastrum ecuadoriense 157;
Cistella fugiens 64;
Cladia retipora 157;
Cladia sullivanii 157;
Cladonia borealis 157;
Cladonia confusa 157;
Cladonia hedbergii 157;
Cladonia krempelhuberi 157;
Cladonia lopezii 157;
Cladonia macaronesica 157;
Cladonia mediterranea 157;
Cladonia neozelandica var. *neozelandica* 157;
Cladonia parasitica 157;
Cladonia ravellenii 157;
Cladonia skottsbergii 157;
Cladonia stereoclada 157;
Cladonia stygia 157;
Cladonia weymounthii 157;
Cladosporium 37–39, 53, 54, 57–59;
Cladosporium cladosporioides 228, 229;
Cladosporium herbarum 78, 80–82, 219;
Clavicipitaceae 185;
Clavulina cinerea 273;
Clavulina cristata 273, 281;
Clavulina rugosa 273;
Cliostomum pallens 157;
Clitocybe 286;
Clitocybe brumalis 273;
Clitocybe clavipes 273;
Clitocybe ditopa 273, 281, 282;
Clitocybe gibba 273, 282;
Clitocybe vibecina 272, 277, 281;
Clonostachys rosea 10, 228, 229;
Coccocarpia erythroxyli 157;
Coccocarpia palmicola 157;
Coccocarpia pellita 157;
Coleosporium cacaliae 128;
Coleosporium campanulae 128;
Coleosporium cerinthes 128;
Coleosporium doronici 128;
Coleosporium euphrasiae 128;
Coleosporium inulae 124, 128;
Coleosporium martianoffianum 128;
Coleosporium melampyri 128;
Coleosporium petasitis 128;
Coleosporium pulsatillae 128;
Coleosporium senecionis 128;
Coleosporium sonchi 128;
Coleosporium tussilaginis 128;
Collema flaccidum 157;
Collema rugosum 157;
Colletotrichum 37, 38;
Collybia 273;
Collybia asema 282, 286;
Collybia butyracea var. *asema* 273, 285;
Collybia confluens 273, 282;
Collybia cookei 276;
Collybia dryophila 273;
Collybia maculata 273;
Collybia peronata 273, 285;
Collybia tuberosa 276;
Combea mollusca 157;
Conocybe 273, 276;
Coprinus micaceus 274;
Cordyceps militaris 276;
Cordyceps ophioglossoides 276;
Cortinarius 272, 281, 287;
Cortinarius subgen. *Phlegmacium* 272;
Cortinarius sect. *Telamonia* 272;
Cortinarius bibulus 272;
Cortinarius delibutus 272, 282;
Cortinarius hemitrichus 272;
Cortinarius nemorensis 272;
Coryne sarcoides 48;
Corynespora 37;
Creopus gelatinosus 276;
Crepidotus applanatus 274;
Crepidotus epibryus 276;
Cronartium flaccidum 128;
Cronartium ribicola 128;
Cryphonectria parasitica 45–50;
Cryptothecia candida 157;
Culicidospora aquatica 200;
Cumminsiella mirabilissima 128;
Cunninghamella elegans 228;
Curvularia lunata 39, 228, 229;
Cylindrobasidium evolvens 276;
Cyphelium inquinans 157;
Cyphelium marcianum 157;
Cystoderma amiantinum 272, 281;
Cystoderma carcharias 273;

Dacrymyces 275;
Dacrymyces stillatus 286;
Daedaleopsis confragosa 275;
Dasyscypha calycioides 67;
Dasyscypha rosea 73;

Dasyscyphus bicolor 276;
Dasyscyphus virgineus 276;
Datronia mollis 276;
Degelia gayana 157;
Dematium herbarum 80;
Dendriscocaulon intricatulum 157;
Dermocybe 272;
Dermocybe cinnamomea 272;
Descalsia cruciata 196;
Diatrype disciformis 275;
Dibaeis absoluta 157;
Dibaeis arcuata 157;
Dibaeis sorediata 157;
Dictyonema pavonia 157;
Dictyonema sericeum 157;
Dichodium perruginosum 157;
Dichodium perrugosum 154;
Dimelaena australiensis 156, 157;
Dimelaena tenuis 157;
Dimerella dilucida 157;
Dimerella hypophylla 157;
Dimerella minima 157;
Dimerella pineti 157;
Dimerella queenslandica 157;
Dimerella subdentata 157;
Dinemasporium strigosum 76, 77, 81, 82, 219;
Diplodina junci 209;
Diplonaevia emergens 64;
Diploschistes cinereocaesius 157;
Diploschistes diacapsis 157;
Diplotomma alboatrum 157;
Dirina ceratoniae 157;
Dirinaria flava 157;
Dirinaria leopoldii 157;
Doassansia alismatis 136;
Doassansia limosellae 136;
Doassansia niesslii 136;
Doassansia sagittariae 136;
Doassansia sparganii 136;
Doassansiopsis occulta 136;
Doratomyces putredinis 10;
Drechslera 174, 228, 229;
Drechslera halodes 228–230;
Drechslera hawaiiensis 39;
Drechslera spicifera 228, 229;

Echinoplaca 149;
Emericella nidulans 59;
Enantioptera 193, 195;
Enantioptera bialata 193–196;
Enantioptera tetraalata 195;
Endophyllum euphorbiae-sylvaticae 124, 128;
Endophyllum sempervivi 128;
Endothia parasitica 45;
Enterographa bella 157;
Enterographa seychellensis 154, 157;
Enterographa zaborskiana 157;
Entoloma cetratum 273;
Entoloma conferendum 273;
Entoloma rhodopolium 273;
Entorrhiza aschersoniana 136;
Entorrhiza casparyana 136;
Entyloma achilleae 136;
Entyloma bellidiastri 136;
Entyloma calendulae 136;
Entyloma corydalis 136;
Entyloma dahliae 136;
Entyloma erigerontis 136;
Entyloma eryngii 136;
Entyloma fergussonii 136;
Entyloma ficariae 136;
Entyloma fuscum 136;
Entyloma gaillardianum 136;
Entyloma hieracii 136;
Entyloma chrysosplenii 136;
Entyloma leontodontis 136;
Entyloma linariae 136;
Entyloma magnusii 136;
Entyloma matricariae 136;
Entyloma microsporum 136;
Entyloma picridis 136;
Entyloma plantaginis 136;
Entyloma ranunculi-repentis 136;
Entyloma serotinum 136;
Entyloma tanaceti 136;
Entyloma tragopogonis 136;
Entyloma urocystoides 136;
Entyloma verruculosum 136;
Entyloma zacintha 136;
Ephebe lanata 157;
Epicoccum nigrum 78, 80–82, 219, 223, 226, 228–230, 232–234, 236;
Erysiphe graminis 174;
Esteya vermicola 2;
Everniastrum cirrhatum 157;
Everniastrum moreliense 157;
Exidia pithya 276;
Exidia plana 275;
Exobasidium 138;
Exobasidium arescens 136;
Exobasidium japonicum 136;
Exobasidium karstenii 136;
Exobasidium myrtilli 136;
Exobasidium oxycocci 135, 136;
Exobasidium pachysporum 136;
Exobasidium rhododendri 136;
Exobasidium rostrupii 136;
Exobasidium vaccinii 136;

Farysia thuemenii 136;
Fellhanera bouteillei 157;
Fellhanera buxi 157;
Fellhanera ceni 154;
Fellhanera cenii 157;

Fellhanera fuscatula 157;
Fellhanera christiansenii 157;
Fellhanera semecarpi 157;
Fellhanera sublecanorina 157;
Fellhanera subtilis 157;
Fellhaneropsis myrtillicola 157;
Flammulaster 273, 276;
Flavopunctelia soredica 157;
Fomes fomentarius 270, 275;
Fomitopsis pinicola 275;
Frommeëlla mexicana var. *indicae* 124, 128;
Frommeëlla tormentillae 128;
Fulgensia bracteata var. *bracteata* 158;
Fulgensia canariensis 158;
Fulgensia subbracteata 158;
Fusarium 37, 39, 54, 57, 58, 227–229;
Fusarium moniliforme 227–230, 235;
Fusarium oxysporum 223, 227–230, 235;
Fusarium solani 223, 227–229, 235;
Fuscidea lightfootii 158;

Galerina 273, 274, 276, 281;
Galerina calyptrata 274;
Galerina hypnorum 276;
Galerina paludosa 276, 282;
Galerina pumila 273;
Ganoderma applanatum 276;
Geosmithia 1–4, 6–16;
Geosmithia argillacea 10;
Geosmithia cylindrospora 10;
Geosmithia eburnea 10, 11;
Geosmithia emersonii 10, 11;
Geosmithia lavendula 3, 10;
Geosmithia malachitea 10;
Geosmithia namyslowskii 10;
Geosmithia pallida 11;
Geosmithia putterillii 3, 12, 15;
Geosmithia swiftii 10, 11;
Geosmithia viridis 10;
Gibellula 185, 186;
Gibellula alata 189;
Gibellula arachnophila f. *leiopus* 186;
Gibellula clavata 189;
Gibellula globosa 189;
Gibellula globoso-stipitata 189;
Gibellula leiopus 185–187, 189, 190;
Gibellula mainsii 189;
Gibellula pulchra 186, 189;
Gliocladium roseum 224;
Gliocladium virens 224;
Gloeophyllum abietinum 276;
Gloeophyllum odoratum 275;
Glomerella cingulata 36;
Glomosporium leptideum 136;
Glonium circumserpens 158;
Gomphillaceae 149, 150;
Grandinia alutaria 276;
Grandinia granulosa 276;
Grandinia nespori 276;
Granulomanus 186;
Graphiola phoenicis 136;
Graphis afzelii 158;
Graphis calliculosa 158;
Graphium 20;
Graphium penicillioides 19, 20;
Graphium pycnocephalum 20;
Gyalecta geoica 158;
Gyalecta schisticola 158;
Gyalectidium catenulatum 158;
Gyalectidium filicinum 158;
Gyalectidium palmicola 155, 158;
Gyalidea culbersoniana 158;
Gyalidea kawanae 156, 158;
Gyalideopsis mexicana 155, 158;
Gyalideopsis zeylandica 155, 158;
Gymnopilus penetrans 274;
Gymnopilus sapineus 286;
Gymnopus 247, 248;
Gymnosporangium clavariiforme 128;
Gymnosporangium cornutum 128;
Gymnosporangium sabinae 128;
Gymnosporangium torminali-juniperinum 138;
Gymnosporangium tremelloides 128;

Haematomma africanum 158;
Haematomma babingtonii 158;
Haematomma persoonii 158;
Halecania australis 158;
Haplotrichum conspersum 276;
Harpidium rutilans 158;
Hebeloma 272, 281;
Hemimycena delectabilis 273;
Hemimycena delicatula 282;
Hemimycena gracilis 273;
Hendersonia aquatica subsp. *junciseda* 215;
Hendersonia juncina 215;
Heppia adglutinata 158;
Heppia solorinoides 158;
Hyalodendron 26, 30;
Hyaloperonospora lunariae 123;
Hyaloperonospora niessleana 123;
Hyaloperonospora parasitica 123;
Hyalopesotum 26;
Hyalopeziza 209;
Hyalopsora aspidiotus 128;
Hyalopsora polypodii 128;
Hyalorhinocladiella 26, 29, 30;
Hydropus marginellus 274;
Hygrophoropsidaceae 261;
Hygrophorus eburneus 270, 272;
Hygrophorus fagi 272;
Hygrophorus olivaceoalbus 271, 281, 282;
Hygrophorus pustulatus 271, 281, 282;

Hymenoscyphus scutula 276;
Hymenoscyphus serotinus 275;
Hyphoderma setigerum 276;
Hypholoma capnoides 274;
Hypholoma elongatum 276, 282;
Hypholoma fasciculare 274;
Hypholoma marginatum 274;
Hypholoma sublateritium 274;
Hypocenomyce caradocensis 158;
Hypocenomyce foveata 158;
Hypocenomyce friesii 158;
Hypocrea lactea 276;
Hypocrea rufa 276;
Hypogymnia farinacea 158;
Hypogymnia imshaugii 158;
Hypogymnia maderensis 158;
Hypogymnia tavaresii 158;
Hypoxylon fragiforme 275;
Hypoxylon serpens 276;
Hysteronaevia minutissima 63, 69, 71, 81–83, 218, 219;
Hysteropezizella diminuens 63, 69, 70, 72, 81, 82, 219;

Chaenotheca brachypoda 158;
Chaenotheca brunneola 158;
Chaenotheca hispidula 158;
Chaenotheca chlorella 158;
Chaenothecopsis tasmanica 158;
Chaetomium globosum 228;
Chiodecton myrticola 158;
Chromocleista malachitea 10;
Chroodiscus lamelliferus 158;
Chroodiscus melanophthalmus 155, 158;
Chroodiscus mirificus 158;
Chrysomyxa abietis 128;
Chrysomyxa empetri 128;
Chrysomyxa ledi 128;
Chrysomyxa pyrolata 128;
Chrysomyxa ramischiae 128;

Idriella 36;
Inermisia aggregata 276;
Ingaderia triglodityca 155, 158;
Inocybe sect. *Cortinatae* 272;
Inocybe assimilata 271, 281;
Inocybe erubescens 175;
Inocybe geophylla 272;
Inocybe lanuginosa 271;
Inocybe mixtilis 272;
Inocybe napipes 271;
Inonotus hastifer 275;
Inonotus nodulosus 270, 275;
Irpex lacteus 163, 168, 170, 172, 276;
Isthmotricladia 198;

Kuehneola uredinis 128;
Kuehneromyces mutabilis 274;

Laccaria amethystea 271, 282;
Laccaria laccata 271, 282;
Lactarius 272;
Lactarius badiosanguineus 272;
Lactarius blennius 271;
Lactarius camphoratus 271;
Lactarius deterrimus 270, 272, 282;
Lactarius helvus 270, 271, 282;
Lactarius lignyotus 271, 281;
Lactarius mitissimus 271;
Lactarius necator 270, 281;
Lactarius obscuratus 272;
Lactarius pallidus 272;
Lactarius piperatus 272;
Lactarius rufus 270, 271;
Lactarius ruginosus 270, 272;
Lactarius subdulcis 270, 271, 285;
Lactarius tabidus 271;
Lactarius turpis 271;
Lactarius vellereus 272, 285;
Lactarius vietus 272;
Lachnellula willkommii 276, 277;
Lachnum calycioides 67;
Lachnum diminutum 203, 205, 218, 219;
Lachnum roseum 63, 73, 82, 219;
Lasiosphaeria spermoides 275;
Laurera elatior 158;
Laxitextum bicolor 276;
Lecanactis grumulosa 158;
Lecanactis totarae 158;
Lecania furfuracea 154, 158;
Lecania nylanderiana var. *athallina* 154, 158;
Lecanora culbersonii 158;
Lecanora epibryon subsp. *broccha* 158;
Lecanora exspersa 158;
Lecanora meridionalis 158;
Lecanora saligna 158;
Lecanora sulphurella 158;
Lecidea gypsicola 158;
Lecidea speirodes 158;
Lecidea variegatula 158;
Leifidium tenerum 158;
Lentinellus cochleatus 274;
Lentinula edodes 167;
Lentinus adhaerens 274;
Leotia lubrica 273;
Lepista gilva 273;
Leptogium corniculatum 158;
Leptogium ferax 158;
Leptogium phyllocarpum var. *daedaleum* 158;
Leptogium subfoveolatum 158;
Leptogium tuckermanii 158;
Leptographium 20;
Leptographium lundebergii 20;

Leptotrema wightii 158;
Letendraeopsis palmarum 36;
Letharia columbiana 158;
Lethariella intricata 158;
Letroutia domingensis 158;
Leucotelium cerasi 128;
Lichina confinis 158;
Lobaria adscripta 158;
Lobaria amplissima 158;
Lobaria pulmonaria var. *meridionalis* 158;
Lobaria retigera 158;
Lophodermium juncinum 63;
Lycoperdon pyriforme 276;

Macentina abscondita 158;
Macrophomina 227;
Macrophomina phaseolina 223–236;
Malcolmiella cinereovirens 158;
Malcolmiella cinereovirens var. *isidiata* 154, 158;
Marasmiellus perforans 277, 281, 282;
Marasmius 85, 247;
Marasmius sect. *Globulares* 250;
Marasmius sect. *Sicci* 85;
Marasmius alliaceus 270, 274;
Marasmius androsaceus 272, 281, 282;
Marasmius atrorubens 86–89;
Marasmius berteroi var. *major* 108;
Marasmius bingaensis 87, 90–92;
Marasmius bulliardii 273, 282, 285;
Marasmius camerunensis 92;
Marasmius confertus 92, 93, 106;
Marasmius corrugatiformis 94, 95, 96, 106;
Marasmius ferruginoides 96–98;
Marasmius gardneri 96;
Marasmius glaucopus 90;
Marasmius grandisetulosus 88, 98, 99;
Marasmius haediniformis 87, 100–102, 108;
Marasmius haematocephalus 103, 104, 250;
Marasmius katangensis 96, 104–106;
Marasmius luteostipitatus 85, 87, 88, 106–108;
Marasmius montagneanus 99;
Marasmius musisporus 251;
Marasmius nummularis 90;
Marasmius poromycenoides 251;
Marasmius purpureostriatus 251;
Marasmius setosus 273;
Marasmius sierraleonis 108, 109;
Marasmius tenuisetulosus 99;
Marasmius violaceoides 247, 249–251;
Marasmius violaceus 247, 249–251;
Marasmius wettsteinii 273, 277;
Mariannaea elegans 10;
Mazosia phyllosema 158;
Megacollybia platyphylla 274, 285;
Megalospora gompholoma 158;
Melampsora abieti-caprearum 138;
Melampsora allii-fragilis 128;
Melampsora allii-populina 128;
Melampsora amygdalinae 128;
Melampsora ari-salicina 128;
Melampsora caprearum 128;
Melampsora euonymi-caprearum 128;
Melampsora euphorbiae 128;
Melampsora euphorbiae-amygdaloidis 128;
Melampsora euphorbiae-dulcis 128;
Melampsora euphorbiae-gerardianae 128;
Melampsora galanthi-fragilis 124, 128;
Melampsora helioscopiae 128;
Melampsora hypericorum 128;
Melampsora lapponum 128;
Melampsora larici-epitea 128;
Melampsora larici-pentandrae 138;
Melampsora larici-populina 128;
Melampsora laricis 128;
Melampsora lini 128;
Melampsora liniperda 128;
Melampsora magnusiana 128;
Melampsora minutissima 138;
Melampsora pinitorqua 128;
Melampsora repentis 128;
Melampsora ribesii-purpureae 128;
Melampsora ribesii-viminalis 128;
Melampsora rostrupii 129;
Melampsora salicis-albae 129;
Melampsora vernalis 129;
Melampsorella caryophyllacearum 129;
Melampsoridium betulinum 129;
Melampsoridium carpini 129;
Melampsoridium hiratsukanum 129;
Melanelia infumata 159;
Melanotaenium ari 136;
Melanotaenium cingens 136;
Melanotaenium endogenum 136;
Melogramma spiniferum 275;
Menegazzia pertransita 159;
Merulius tremellosus 276;
Micarea austroternaria 159;
Micarea bauschiana 159;
Micarea botryoides 159;
Micarea confusa 159;
Micarea lapillcola 159;
Micarea leprosa 159;
Micarea poliocarpa 159;
Micarea polycarpella 159;
Microbotryum anomalum 129;
Microbotryum aviculare 138;
Microbotryum bistortarum 129;
Microbotryum cordae 129;
Microbotryum dianthorum 129;
Microbotryum duriaeanum 129;
Microbotryum holostei 129;
Microbotryum kuehneanum 138;
Microbotryum lychnidis-dioicae 129;

Microbotryum majus 129;
Microbotryum marginale 129;
Microbotryum parlatorei 129;
Microbotryum pustulatum 138;
Microbotryum reticulatum 129;
Microbotryum scabiosae 129;
Microbotryum scorzonerae 124, 129;
Microbotryum silenes-inflatae 127, 129;
Microbotryum stellariae 127, 129;
Microbotryum stygium 129;
Microbotryum tragopogonis-pratensis 129;
Microbotryum violaceum 123, 129;
Micromphale perforans 273;
Microstroma album 136;
Microstroma juglandis 136;
Microtheliopsis ulenana 159;
Milesina blechni 129;
Milesina carpatica 138;
Milesina carpatorum 138;
Milesina dieteliana 129;
Milesina feurichii 127, 129;
Milesina kriegeriana 129;
Milesina murariae 129;
Milesina vogesiaca 129;
Mitrula paludosa 276, 282;
Moelleropsis humida 159;
Moesziomyces bullatus 136;
Mollisia cinerea 275;
Monilinia fructicola 174;
Monodictys levis 39;
Moreaua aterrima 136;
Mortierella 37;
Mucor 54, 57–59;
Mucor racemosus 39, 227, 228, 235;
Mucoraceae 59;
Multiclavula mucida 159;
Mycena 273, 274;
Mycena acicula 273;
Mycena amicta 273;
Mycena aurantiomarginata 273, 282;
Mycena capillaris 273;
Mycena cinerella 273;
Mycena crocata 273;
Mycena epipterygia 273, 282;
Mycena fagetorum 273;
Mycena flavoalba 273;
Mycena galericulata 274, 285;
Mycena galopus 272, 281;
Mycena haematopus 274;
Mycena leptocephala 274;
Mycena lohwagii 276;
Mycena maculata 274;
Mycena metata 273;
Mycena oortiana 274;
Mycena picta 274;
Mycena pterigena 276;
Mycena pura 273, 281;
Mycena renati 274;
Mycena rorida 273;
Mycena rosella 282, 285;
Mycena rubromarginata 274;
Mycena sanguinolenta 273;
Mycena silvae-nigrae 274;
Mycena stipata 274;
Mycena stylobates 273, 285;
Mycena viridimarginata 274, 281;
Mycena vitilis 273;
Mycena vulgaris 273;
Mycena zephirus 273;
Mycoacia fuscoatra 276;
Mycoblastus fucatus 159;
Mycocalicium americanum 159;
Mycosphaerella 73;
Mycosphaerella perexigua var. *minima* 63, 73, 77, 82, 217–219;
Myriotrema minutulum 159;
Myriotrema wightii 159;
Myrothecium verrucaria 228, 229;

Naeviella paradoxa 63, 64, 74, 75, 81, 82, 218, 219;
Naohidemyces vaccinii 129;
Naucoria 273;
Naucoria submelinoides 272;
Nectria cinnabarina 275;
Nectria ditissima 276;
Nectria haematococca 223;
Neobulgaria pura 276;
Neophyllis melacarpa 159;
Nephroma australe 159;
Nephroma tangeriense 159;
Nephromopsis komarovii 159;
Neuropodon ciliatus 159;
Niebla isidiaescens 159;
Nigrospora 37, 39;
Nimisia fuegiae 155, 159;
Niptera eriophori 75, 82, 203, 206, 219;
Nyssopsora echinata 129;

Ocellularia perforata 159;
Ochrolechia microstictoides 159;
Ochropsora ariae 129;
Oidiodendron 174;
Omphalina 274;
Opegrapha filicina 159;
Opegrapha trifurcata 159;
Opegrapha vegae 159;
Ophiostoma 19, 20, 21, 25, 30;
Ophiostoma albidum 22;
Ophiostoma bicolor 20;
Ophiostoma canum 20;
Ophiostoma cuculatum 20;
Ophiostoma epigloeum 25, 26;

Ophiostoma gossypinum 22;
Ophiostoma grandicarpum 19, 21, 23, 26–30;
Ophiostoma introcitrinum 26;
Ophiostoma megalobrunneum 26;
Ophiostoma minus 20;
Ophiostoma minutum 20;
Ophiostoma multiannulatum 30;
Ophiostoma nothofagi 30;
Ophiostoma novae-zelandiae 30;
Ophiostoma novo-ulmi 2, 15;
Ophiostoma penicillatum 20;
Ophiostoma piceae 8, 20, 21;
Ophiostoma piceaperdum 20;
Ophiostoma piliferum 20;
Ophiostoma serpens 20;
Ophiostoma stenoceras 19, 21–26, 29;
Ophiostoma tetropii 20;
Ophiostoma ulmi 19;
Oudemansiella radicata 274, 285;

Paecilomyces 10, 12, 57, 58;
Paecilomyces lilacinus 223, 224, 226, 228, 230, 232–234, 236;
Pachyphiale fagicola 159;
Panaeolus acuminatus 273;
Panellus mitis 274;
Panellus serotinus 274;
Pannaria ignobilis 159;
Pannaria mediterranea 159;
Pannaria tavaresii 159;
Paraparmelia sargentii 159;
Paraperonospora leptosperma 123;
Paraperonospora sulphurea 137;
Paraperonospora tanaceti 123;
Paraporpidia glauca 159;
Parmelia congruens 159;
Parmelia endosulphurea 159;
Parmelia incurva 159;
Parmelia laevigata 159;
Parmelia mellissii 159;
Parmelia norcrambidiocarpa 159;
Parmelia panniformis 159;
Parmelia pseudotinctorum 159;
Parmelia taylorensis 159;
Parmelia testacea 159;
Parmeliella atlantica 159;
Parmeliella pannosa 159;
Parmotrema reticulatum 159;
Parodiaceae 200, 201;
Parodiopsidaceae 200;
Patellaria deplanata 155;
Paxillaceae 261;
Paxillus involutus 271;
Peltigera hymenina 159;
Peltigera membranacea 159;
Peltigera nana 159;
Peltigera neopolydactyla 159;

Penicillium 1, 3, 8, 10, 12, 39, 53, 54, 57–60, 180, 224, 228, 229;
Penicillium corylophilum 228;
Penicillium funiculosum 228, 229;
Penicillium chrysogenum 228, 229;
Penicillium pallidum 3, 11;
Penicillium putterillii 3, 10, 11;
Peniophora 276;
Peniophora incarnata 276;
Peniophora nuda 276;
Periconia atra 81, 82, 219;
Perisporiopsidaceae 200;
Perisporiopsis 200, 201;
Perisporiopsis lophirae 200, 201;
Perofascia lepidii 123;
Peronospora aestivalis 123;
Peronospora affinis 123;
Peronospora agrestis 123;
Peronospora agrimoniae 137;
Peronospora agrostemmatis 123;
Peronospora alchemillae 123;
Peronospora alpicola 123;
Peronospora alsinearum 123;
Peronospora alta 123;
Peronospora amaranthi 137;
Peronospora androsaces 123;
Peronospora antirrhini 123;
Peronospora aparines 123;
Peronospora aquatica 123;
Peronospora arborescens 123;
Peronospora arenariae 123;
Peronospora arthurii 124;
Peronospora arvensis 124;
Peronospora asperuginis 124;
Peronospora astragalina 124;
Peronospora boni-henrici 124;
Peronospora bulbocapni 124;
Peronospora calaminthae 137;
Peronospora calotheca 124;
Peronospora campestris 124;
Peronospora candida 124;
Peronospora conglomerata 124;
Peronospora consolidae 124;
Peronospora coronillae 124;
Peronospora corydalis 124;
Peronospora corydalis-intermediae 124;
Peronospora cynoglossi 137;
Peronospora cyparissiae 124;
Peronospora cytisi 137;
Peronospora debaryi 124;
Peronospora destructor 124;
Peronospora digitalidis 124;
Peronospora dipsaci 124;
Peronospora effusa 124;
Peronospora echinospermi 124;
Peronospora erodii 124;
Peronospora ervi 124;

Peronospora erythraeae 124;
Peronospora euphorbiae 124;
Peronospora ficariae 124;
Peronospora flava 124;
Peronospora fragariae 137;
Peronospora fulva 124;
Peronospora galii 124;
Peronospora gei 124;
Peronospora gigantea 137;
Peronospora glechomae 124;
Peronospora grisea 124;
Peronospora herniariae 124;
Peronospora hiemalis 124;
Peronospora holostei 124;
Peronospora hyoscyami 124;
Peronospora chelidonii 137;
Peronospora chenopodii 124;
Peronospora chenopodii-glauci 124;
Peronospora chenopodii-polyspermi 124;
Peronospora chenopodii-rubri 137;
Peronospora chrysosplenii 124;
Peronospora knautiae 124;
Peronospora kochiae-scopariae 124;
Peronospora lagerheimii 137;
Peronospora lamii 124;
Peronospora lathyri-verni 124;
Peronospora lentis 124;
Peronospora lepigoni 124;
Peronospora linariae 124;
Peronospora linariae-genistifoliae 124;
Peronospora lini 124;
Peronospora lithospermi 124;
Peronospora lotorum 124;
Peronospora lychnitis 124;
Peronospora manshurica 124;
Peronospora mayorii 124;
Peronospora melampyri 124;
Peronospora melandrii 124;
Peronospora meliloti 124;
Peronospora minor 124;
Peronospora myosotidis 124;
Peronospora obovata 124;
Peronospora oerteliana 124;
Peronospora omphalodis 124;
Peronospora ononidis 137;
Peronospora parva 124;
Peronospora paula 124;
Peronospora phacae 124;
Peronospora phyteumatis 124;
Peronospora pisi 124;
Peronospora plantaginis 124;
Peronospora polygoni 124;
Peronospora polygoni-convolvuli 124;
Peronospora potentillae 124;
Peronospora potentillae-anserinae 137;
Peronospora potentillae-reptantis 127;
Peronospora pulveracea 127;
Peronospora radii 127;
Peronospora ranunculi 127;
Peronospora romanica 127;
Peronospora rubi 127;
Peronospora ruegeriae 127;
Peronospora rumicis 127;
Peronospora sanguisorbae 127;
Peronospora saxifragae 127;
Peronospora scleranthi 127;
Peronospora senneniana 127;
Peronospora sepium 127;
Peronospora sherardiae 127;
Peronospora schachtii 127;
Peronospora silenes 127;
Peronospora sordida 127;
Peronospora sparsa 127;
Peronospora stachydis 127;
Peronospora statices 127;
Peronospora stigmaticola 137;
Peronospora sulphurea 137;
Peronospora swinglei 127;
Peronospora symphyti 127;
Peronospora tabacina 127;
Peronospora tetragonolobi 137;
Peronospora tomentosa 127;
Peronospora trifolii-arvensis 127;
Peronospora trifolii-hybridi 127;
Peronospora trifoliorum 127;
Peronospora trivialis 127;
Peronospora valerianellae 127;
Peronospora verbasci 127;
Peronospora viciae 127;
Peronospora violacea 127;
Peronospora violae 127;
Pertusaria albescens var. *corallina* 159;
Pertusaria constricta 159;
Pertusaria corallina 159;
Pertusaria ophthalmiza 159;
Pesotum 26;
Pestalotiopsis 38, 39;
Peziza diminuta 205;
Peziza eriophori 75;
Peziza fimetii 276;
Peziza strigosa 76;
Phaeocollybia arduennensis 273;
Phaeographis planiuscula 159;
Phaeomarasmius erinaceus 273;
Phaeophyscia confusa 159;
Phaeophyscia hispidula 159;
Phaeophyscia opuntiella 159;
Phaeosphaeria juncicola 63;
Phaeosphaeria vagans 203, 206, 207, 219;
Phallus impudicus 273;
Phanerochaete 165;
Phanerochaete affinis 275;
Phanerochaete chrysosporium 165, 167, 169, 171;

Phellinus hartigii 276;
Phellinus viticola 276, 281;
Phialocephala 203, 207, 216, 219, 220;
Phlyctis agelaea 159;
Phlyctis megalospora 156, 159;
Pholiota flammans 274;
Pholiota lenta 273;
Pholiota subochracea 274, 281;
Phoma 37;
Phomopsis 37, 39;
Phragmidium acuminatum 138;
Phragmidium bulbosum 129;
Phragmidium candicantium 129;
Phragmidium fragariae 129;
Phragmidium fusiforme 129;
Phragmidium mucronatum 129;
Phragmidium potentillae 129;
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae 127, 129;
Phragmidium rubi-idaei 129;
Phragmidium rubi-saxatilis 138;
Phragmidium sanguisorbae 129;
Phragmidium tuberculatum 129;
Phragmidium violaceum 129;
Phyllobaeis erythrella 159;
Phyllobathelium epiphyllum 159;
Phyllobathelium firmum 159;
Phyllohoris platypoda 159;
Phyllophiale alba 159;
Phyllopsora malcolmii 154, 159;
Phyllopsora pocsii 154, 159;
Phyllosticta 37, 41;
Physcia biziana var. *phyllidiata* 154, 159;
Physcia opuntiella 155;
Physcia scopulorum 159;
Physcia semipinnata 159;
Physcidia australasica 155, 159;
Physisporinus sanguinolentus 276;
Piptoporus betulinus 276, 277;
Placidium chilense 159;
Placopsis argillacea 159;
Placopsis subparellina 159;
Plasmopara angelicae 127;
Plasmopara angustiterminalis 127;
Plasmopara caucalis 127;
Plasmopara conii 127;
Plasmopara dauci 127;
Plasmopara densa 127;
Plasmopara epilobii 127;
Plasmopara geranii-sylvatici 127;
Plasmopara halstedii 124, 127;
Plasmopara chaerophylli 127;
Plasmopara isopyri-thalictroidis 127;
Plasmopara obducens 127;
Plasmopara pastinacae 127;
Plasmopara petroselini 127;
Plasmopara pimpinellae var. *maioris* 127;
Plasmopara pimpinellae var. *pimpinellae* 127;
Plasmopara pusilla 127;
Plasmopara pygmaea 127;
Plasmopara ribicola 127;
Plasmopara selini 127;
Plasmopara silai 127;
Plasmopara umbelliferarum 123, 127;
Plasmopara umbelliferarum var. *hacquetiae* 127;
Plasmopara umbelliferarum var. *umbelliferarum* 127;
Plasmopara viticola 127;
Pleospora vagans 206;
Pleurocybella porrigens 274, 281;
Pleurotus ostreatus 7, 12, 163, 165, 167, 168, 171;
Pluteus cervinus 274;
Pluteus pouzarianus 274;
Podotara pilophoriformis 155, 159;
Polydesmia pruinosa 276;
Polyporaceae 291;
Polyporus varius 276;
Polysporina ferruginea 159;
Polysporinopsis 155;
Polysporinopsis sinopica 159;
Porina aenea 160;
Porina atropunctata 160;
Porina byssophila 160;
Porina corruscans 160;
Porina diffluens 155, 160;
Porina isidiata 160;
Porina laticarpa 160;
Porina minutissima 160;
Porina ozneri 160;
Porina palmicola 155, 160;
Porina perminuta 160;
Porina rubentior 160;
Porina silvatica 160;
Porina subapplanata 155, 160;
Porina tetramera 160;
Porphyrellus pseudoscaber 272;
Postia caesia 275;
Postia fragilis 276;
Postia stiptica 275;
Protoblastenia cyclospora 160;
Protoparmelia oleagina 160;
Protoparmelia phaeonesos 155, 160;
Protoparmelia picea 160;
Protothelenella sphinctrinoidella 160;
Psathyrella 273, 274, 285;
Psathyrella sect. *Pennatae* 274;
Psathyrella caput-medusae 274;
Psathyrella hydrophila 274;
Psathyrella murcida 273;
Pseudobaeospora 239–245;
Pseudobaeospora oligophylla 239, 243, 245;
Pseudobaeospora pillodii 239, 243, 245;
Pseudobathelium epiphyllum 160;

Pseudoblastenia cyclospora 160;
Pseudocyphellaria allanii 160;
Pseudocyphellaria argyracea 160;
Pseudocyphellaria billardierei 160;
Pseudocyphellaria cinnamomea 160;
Pseudocyphellaria colensoi 160;
Pseudocyphellaria coronata 160;
Pseudocyphellaria degelii 160;
Pseudocyphellaria delisea 160;
Pseudocyphellaria fimbriata 160;
Pseudocyphellaria flavicans 160;
Pseudocyphellaria homoeophylla 160;
Pseudocyphellaria maculata 160;
Pseudocyphellaria psilophylla 160;
Pseudocyphellaria rubella 160;
Pseudocyphellaria subvariabilis 160;
Pseudogibellula 186;
Pseudohydnum gelatinosum 275;
Pseudoparmelia texana 160;
Pseudoperonospora cubensis 127;
Pseudoperonospora humuli 127;
Pseudoperonospora urticae 127;
Pseudoseptoria 203, 210, 212–214, 217, 220;
Pseudoseptoria donacis 213;
Psilolechia clavulifera 160;
Psilolechia leprosa 160;
Psora saviczii 160;
Psoroma contortum 160;
Psoroma epiphyllum 160;
Psoroma microphyllizans 160;
Pterygiopsis affinis 160;
Puccinia abrotani 129;
Puccinia absinthii 129;
Puccinia acetosae 129;
Puccinia adoxae 129;
Puccinia aecidii-leucanthemi 129;
Puccinia aegopodii 129;
Puccinia albescens 129;
Puccinia allii 129;
Puccinia alpina 129;
Puccinia andersonii 138;
Puccinia angelicae 129;
Puccinia angelicae-mamillata 129;
Puccinia antirrhini 129;
Puccinia apii 129;
Puccinia arenariae 129;
Puccinia arenariicola 123, 129;
Puccinia arenariicola var. *caricis-montanae* 129;
Puccinia argentata 129;
Puccinia aromatica 129;
Puccinia arrhenathericola 129;
Puccinia artemisiella 129;
Puccinia artemisiicola 129;
Puccinia asarina 129;
Puccinia asparagi 129;
Puccinia asperulae-aparines 129;
Puccinia asperulae-cynanchicae 129;
Puccinia asperulae-odoratae 129;
Puccinia asteris 129;
Puccinia astrantiae 129;
Puccinia australis 129;
Puccinia balsamitae 129;
Puccinia bardanae 130;
Puccinia barkhausiae-rhoeadifoliae 130;
Puccinia behenis 130;
Puccinia betonicae 130;
Puccinia bistortae 130;
Puccinia brachycyclica 130;
Puccinia brachypodii 130;
Puccinia bromina subsp. *bromina* var. *bromina* 130;
Puccinia bromina subsp. *symphyti-bromorum* var. *paucipora* 130;
Puccinia bupleuri-falcati 130;
Puccinia calthae 130;
Puccinia calthicola 130;
Puccinia campanulae 130;
Puccinia carduorum 130;
Puccinia caricicola 130;
Puccinia caricina 130;
Puccinia caricina var. *caricina* 130;
Puccinia caricina var. *pringsheimiana* 130;
Puccinia caricina var. *ribesii-pendulae* 130;
Puccinia caricina var. *ribis-nigri-paniculatae* 130;
Puccinia caricis 138;
Puccinia carlinae 130;
Puccinia carthami 130;
Puccinia centaureae 130;
Puccinia centaureae-vallesiacae 130;
Puccinia cervariae 130;
Puccinia cesatii 130;
Puccinia cicutae 130;
Puccinia cichorii 130;
Puccinia circaeae 130;
Puccinia cnici var. *cnici* 130;
Puccinia cnici var. *crassiuscula* 130;
Puccinia cnici-oleracei 138;
Puccinia coaetanea 130;
Puccinia conglomerata 130;
Puccinia conii 130;
Puccinia constricta 130;
Puccinia convolvuli 130;
Puccinia coronata var. *avenae* 130;
Puccinia coronata var. *coronata* 130;
Puccinia coronata var. *intermedia* 130;
Puccinia crepidis 130;
Puccinia crepidis-grandiflorae 130;
Puccinia cruchetii 130;
Puccinia cyani 130;
Puccinia cynodontis 130;
Puccinia dactylidina 123;
Puccinia dentariae 130;

Puccinia deschampsiae 130;
Puccinia difformis 130;
Puccinia digraphidis 130;
Puccinia dioicae 130;
Puccinia divergens 130;
Puccinia doronicella 130;
Puccinia dracunculina 130;
Puccinia echinopis 130;
Puccinia epilobii 130;
Puccinia erikssonii 130;
Puccinia extensicola var. *extensicola* 130;
Puccinia extensicola var. *linosyridi-caricis* 130;
Puccinia fergussonii 130;
Puccinia ferruginosa 130;
Puccinia festucae 130;
Puccinia fuckelii 130;
Puccinia galanthi 127, 130;
Puccinia galii-verni 130;
Puccinia gentianae 130;
Puccinia geranii-sylvatici 130;
Puccinia gibberosa 130;
Puccinia glechomatis 130;
Puccinia globulariae 130;
Puccinia graminis 123, 130;
Puccinia graminis subsp. *graminicola* 123, 130;
Puccinia graminis subsp. *graminis* 130;
Puccinia helianthi 130;
Puccinia hieracii 130;
Puccinia hierochloina 130;
Puccinia holcina 130;
Puccinia hordei 130;
Puccinia hordei-murini 130;
Puccinia horiana 130;
Puccinia humilicola 130;
Puccinia hypochoeridis 130;
Puccinia hysterium 130;
Puccinia chaerophylli 130;
Puccinia chamaedryos 130;
Puccinia chondrillae 130;
Puccinia chondrillina 130;
Puccinia chrysanthemi 130;
Puccinia chrysosplenii 130;
Puccinia intybi 130;
Puccinia iridis 130;
Puccinia isiacae 130;
Puccinia jaceae 130;
Puccinia komarovii 130;
Puccinia lactucarum 130;
Puccinia lagenophorae 130;
Puccinia lapsanae 130;
Puccinia laserpitii 130;
Puccinia laschii var. *laschii* 130;
Puccinia laschii var. *palustris* 130;
Puccinia laschii var. *pannonici* 130;
Puccinia leontodontis 130;
Puccinia libanotidis 130;
Puccinia liliacearum 130;
Puccinia linosyridis-vernae 131;
Puccinia littoralis 131;
Puccinia lojkaiana 131;
Puccinia longissima 131;
Puccinia luzulae 131;
Puccinia luzulae-maximae 131;
Puccinia maculosa 131;
Puccinia magelhaenica 131;
Puccinia magnusiana 131;
Puccinia major 131;
Puccinia malvacearum 131;
Puccinia mei-mamillata 131;
Puccinia melicae 131;
Puccinia menthae 131;
Puccinia microsora 131;
Puccinia millefolii 131;
Puccinia mixta 131;
Puccinia moliniae 131;
Puccinia montivaga 131;
Puccinia mougeotii 131;
Puccinia mulgedii 131;
Puccinia nigrescens 131;
Puccinia nitida 131;
Puccinia obscura 131;
Puccinia opizii 131;
Puccinia oreoselini 131;
Puccinia orchidearum-phalaridis 131;
Puccinia pallidefaciens 138;
Puccinia paludosa 131;
Puccinia pelargonii-zonalis 131;
Puccinia perplexans 131;
Puccinia persistens subsp. *agropyri* var. *agropyri* 131;
Puccinia persistens subsp. *agropyri* var. *agropyrina* 131;
Puccinia persistens subsp. *agropyri* var. *cerinthes-agropyrina* 131;
Puccinia persistens subsp. *agropyri* var. *milii-effusi* 131;
Puccinia persistens subsp. *persistens* var. *heteroecica* 131, 132;
Puccinia persistens subsp. *persistens* var. *persistens* 131;
Puccinia persistens subsp. *triticina* 131;
Puccinia peucedani-alsatici 131, 132;
Puccinia phlei-pratensis 131;
Puccinia phragmitis 131;
Puccinia picridis 131;
Puccinia piloselloidarum 131;
Puccinia pimpinellae 131;
Puccinia poae-nemoralis 131;
Puccinia poarum var. *petasiti-pulchellae* 131;
Puccinia poarum var. *poarum* 131;
Puccinia podospermi 131;
Puccinia polygoni 131;

Puccinia polygoni-amphibii 131;
Puccinia praecox 131;
Puccinia pratensis 131;
Puccinia ptarmicae 131;
Puccinia pulsatillae 131;
Puccinia pulverulenta 131;
Puccinia punctata 131;
Puccinia punctiformis 131;
Puccinia pygmaea 131;
Puccinia pyrethri 131;
Puccinia recondita 131;
Puccinia retecta 138;
Puccinia retifera 131;
Puccinia ribis 131;
Puccinia rivalis 131;
Puccinia rubefaciens 138;
Puccinia ruebsaamenii 131;
Puccinia salviae 131;
Puccinia saniculae 131;
Puccinia saxifragae 131;
Puccinia scillae 131;
Puccinia scillae-rubrae 131;
Puccinia scirpi 131;
Puccinia scorzonerae 131;
Puccinia semadenii 131;
Puccinia senecionis 131;
Puccinia sesleriae 131;
Puccinia schirajewskii 131;
Puccinia schismi var. *schismi* 131, 132;
Puccinia schmidtiana 131;
Puccinia schneideri 131;
Puccinia schroeteriana 131;
Puccinia sii-falcariae 131;
Puccinia silai 131;
Puccinia singularis 131;
Puccinia soldanellae 131;
Puccinia sorghi 131;
Puccinia stachydis 131;
Puccinia stipae var. *stipina* 131;
Puccinia striiformis var. *striiformis* 131;
Puccinia sylvatica 131;
Puccinia tanaceti 131;
Puccinia taraxaci 131;
Puccinia taraxaci-serotini 131;
Puccinia tenuistipes 131;
Puccinia thesii 131;
Puccinia thlaspeos 131;
Puccinia tinctoriicola 131;
Puccinia tirolensis 131;
Puccinia triseti 131;
Puccinia uliginosa 131;
Puccinia urticata 123, 131;
Puccinia urticata var. *biporula* 131;
Puccinia urticata var. *urticae-acutae* 131;
Puccinia urticata var. *urticae-acutiformis* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-flaccae* 138;
Puccinia urticata var. *urticae-hirtae* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-inflatae* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-pilosae* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-ripariae* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-umbrosae* 132;
Puccinia urticata var. *urticae-vesicariae* 132;
Puccinia variabilis 132;
Puccinia veratri 132;
Puccinia veronicae 132;
Puccinia veronicae-longifoliae 132;
Puccinia verruca 132;
Puccinia vesiculosa 138;
Puccinia violae 132;
Puccinia virgae-aureae 132;
Puccinia vossii 132;
Puccinia vulpinae 132;
Puccinia winteriana 132;
Pucciniastrum agrimoniae 132;
Pucciniastrum circaeae 132;
Pucciniastrum epilobii 132;
Pucciniastrum pyrolae 132;
Punctelia ulophylla 160;
Pycnoporellus fulgens 291, 292, 295–301;
Pycnothyrium 203;
Pycnothyrium junci 203, 207, 214, 218, 220;
Pyrenula macrospora 160;
Pyrgillus javanicus 160;
Pyrrhospora laeta 160;
Pyrrhospora quernea 160;
Pyxine sorediata 160;

Ramalina anceps 160;
Ramalina arabum 160;
Ramalina bourgeana 160;
Ramalina celastri 160;
Ramalina crispatula 160;
Ramalina deminuta 160;
Ramalina densirostra 160;
Ramalina glaucescens 160;
Ramalina implectans 160;
Ramalina lacera 160;
Ramalina laevigata 160;
Ramalina leiodea 160;
Ramalina maderensis 160;
Ramalina sprengeri 160;
Ramalina subfraxinea var.subfraxinea 160;
Ramalina superfraxinea 160;
Ramalina tenuissima 160;
Ramaria cristata 282;
Rapalospora viridis 160;
Resinicium bicolor 276;
Rhizocarpon tavaresii 160;
Rhizoctonia solani 223–236;
Rhizoctonia 227;
Rhizopus stolonifer 227, 228, 235;
Rhizopus 57–59, 227;
Rhopalomyces 37;

Rhytisma acerinum 276;
Rickenella fibula 276;
Rickenella setipes 276;
Rinodina alba 160;
Rinodina atrocinerea 160;
Rinodina beccariana 160;
Rinodina brandii 155, 160;
Rinodina cana 160;
Rinodina canariensis 155, 160;
Rinodina colobina 160;
Rinodina dalmatica 160;
Rinodina gennari 161;
Rinodina milvina 161;
Rinodina nigricans 161;
Rinodina olivaceobrunnea 161;
Rinodina orculata 161;
Rinodina peloleuca 161;
Rinodina poeltiana 155, 161;
Rinodina santorinensis var. *santorinensis* 161;
Roccella babingtonii 161;
Roccella fuciformis 161;
Roccella linearis 161;
Roccella teneriffensis 161;
Roccella vicentina 161;
Russula amethystina 272;
Russula brevipes 271;
Russula cyanoxantha 271, 285;
Russula densifolia 272;
Russula emetica 271, 282;
Russula faginea 270, 272;
Russula fellea 272, 285;
Russula foetens 272;
Russula fragilis 272;
Russula integra 272;
Russula lutea 272;
Russula mustelina 272, 281;
Russula nauseosa 270, 272, 282;
Russula nigricans 272;
Russula nitida 272;
Russula ochroleuca 270, 271, 281;
Russula paludosa 272, 282;
Russula puellaris 271;
Russula queletii 270, 272, 282;
Russula rhodopoda 272;
Russula rosea 272;
Russula vesca 271;
Russula vinosa 272;
Russula viscida 271;
Russula xerampelina 272;
Russula 281, 285–287;
Russulaceae 261;
Rutstroemia bulgarioides 276;

Sagenidium molle 161;
Sagenomella bohemica 180;
Sagiolechia atlantica 161;
Sarrameana cyamidia 161;
Sclerophora nivea 161;
Sclerospora graminicola 128;
Scoliciosporum curvatum 161;
Scutellinia scutellata 276;
Sepedonium chrysospermum 276;
Septoria chanousiana 203, 214, 215, 218, 220;
Septoria minuta 203, 212–215;
Septoria 63, 76, 77, 82, 203, 213, 220;
Schizonella cocconii 136;
Schizonella intercedens 136;
Schizonella melanogramma 136;
Schizopora 275;
Siphula decumbens 161;
Siphula dissoluta 161;
Siphula fragilis 161;
Solenospora holophaea 161;
Sphacelotheca hydropiperis 132;
Sphaerobolus stellatus 275;
Sphaerophorus stereocauloides 161;
Sphinctrina turbinata 161;
Sporisorium andropogonis 137;
Sporisorium destruens 137;
Sporisorium neglectum 137;
Sporisorium sorghi 137;
Sporopodium flavescens 161;
Sporothrix schencki 25;
Sporothrix 25, 26, 30;
Stagonospora caricinella 215;
Stagonospora junciseda 203, 211, 212, 215, 218, 220;
Stagonospora 203, 215;
Stachybotrys chartarum 228;
Steinia geophana 161;
Stereocaulon anomalum 161;
Stereocaulon azoreum 161;
Stereocaulon colensoi 161;
Stereocaulon corticatulum 161;
Stereocaulon fronduliferum 161;
Stereocaulon ramulosum 161;
Stereocaulon vesuvianam 156, 161;
Stereocaulon virgatum 161;
Stereum hirsutum 48, 275;
Stereum rugosum 275;
Stereum sanguinolentum 275;
Sticta damicornis 161;
Sticta filicinella 161;
Sticta filix 161;
Sticta latifrons 161;
Sticta limbata 161;
Sticta stipitata 161;
Sticta subcaperata 161;
Sticta weigelii 161;
Sticta wrightii 161;
Strigula complanata 161;
Strigula maculata 161;
Strigula schizospora 161;

Strigula subtilissima 161;
Strobilurus esculentus 276;
Stropharia aeruginosa 273;
Stropharia semiglobata 276;
Suillaceae 261;

Taeniospora descalsii 196;
Taeniospora 195;
Talaromyces bacillisporus 10;
Talaromyces eburneus 10;
Talaromyces emersonii 10;
Talaromyces 39;
Tapella epiphylla 161;
Teloschistes californicus 161;
Teloschistes chrysophthalmus 161;
Teloschistes scorigenus 161;
Teloschistes sieberianus 161;
Tephrocybe palustris 282;
Thamnidium 57–59;
Thecaphora affinis 137;
Thecaphora saponariae 137;
Thecaphora seminis-convolvuli 137;
Thekopsora areolata 132;
Thekopsora goeppertiana 132;
Thekopsora guttata 132;
Thekopsora symphyti 132;
Thelephora palmata 272;
Thelephora terrestris 272;
Thelephoraceae 253;
Thelocarpon imperceptum 161;
Thelomma ocellarum 161;
Thelopsis isiaca 161;
Thelopsis rubella 161;
Thelotrema megalophthalmum 155;
Thysanothecium hookeri 161;
Tibellia dimerelloides 161;
Tilletia caries 137;
Tilletia contraversa 137;
Tilletia laevis 137;
Tilletia olida 137;
Tilletia secalis 137;
Tilletia separata 137;
Tilletia sphaerococca 137;
Tolyposporium junci 137;
Tomentella badia 257;
Tomentella cinereoumbrina 257;
Tomentella fimbriata 258;
Tomentella fuscocinerea 257;
Tomentella macrospora 258;
Tomentella spinosispora 253, 255, 257, 258;
Tomentella 253, 257;
Tomentella sect. *Alytosporium* 253, 257;
Tomentella subgen. *Alytosporium* 258;
Tomentellastrum 257, 258;
Toninia aromatica 161;
Toninia toepferi 161;
Topelia californica 161;
Topelia rosea 161;
Topeliopsis muscicola 161;
Tornabea scutellifera 161;
Torrubiella leiopus 185, 186;
Torrubiella 185;
Trachyspora intrusa 132;
Trametes multicolor 276;
Trametes suaveolens 276;
Trametes versicolor 171, 276;
Tranzschelia discolor 132;
Tranzschelia fusca 132;
Tranzschelia pruni-spinosae 132;
Tranzschelia pulsatillae 132;
Tranzschelia thalictri 132;
Trapelia corticola 161;
Trapelia geochroa 161;
Trapeliopsis congregans 161;
Trapeliopsis glaucolepidea 161;
Trapeliopsis percrenata 161;
Trechispora farinacea 276;
Trechispora christiansenii 276;
Tricellula ornata 193, 196, 197;
Tricellula 193, 197;
Tricladium angulatum 200;
Tricladium obesum 193, 198, 199;
Tricladium 193, 200;
Trichaptum abietinum 276, 286;
Trichaptum fuscoviolaceum 275;
Tricharia 149;
Trichoderma hamatum 236;
Trichoderma harzianum 7, 12, 223, 226, 228–230, 232–234, 236;
Trichoderma koningii 236;
Trichoderma pseudokoningii 236;
Trichoderma viride 236;
Trichoderma 39, 57, 58, 224, 236;
Tricholoma 281;
Tricholomataceae 85, 239, 247;
Tricholomopsis rutilans 274;
Triphragmium filipendulae 132;
Triphragmium ulmariae 132;
Trochila diminuens 72;
Trypethelium eluteriae 161;
Trypethelium tropicum 161;
Tubaria 273;
Tuckermanopsis americana 161;
Tylopilus felleus 272;
Typhula erythropus 276;
Typhula incarnata 113, 114–117, 119;
Typhula ishikariensis 113, 114, 116, 119;
Typhula placorrhiza 113, 114, 116;
Typhula sclerotioides 114;
Typhula subvariabilis 114;
Typhula trifolii 113;
Typhula variabilis 113, 114, 116;
Typhula 113, 116;

Ulocladium chartarum 228;
Uluguria pernira 150;
Uluguria 149, 150;
Umbilicaria antarctica 161;
Umbilicaria crustulosa 161;
Umbilicaria haumaniana 161;
Umbilicaria krempelhuberi 161;
Umbilicaria umbilicarioides 161;
Umbilicaria vellea 161;
Unguicularia costata 209;
Unguicularia millepunctata 203, 209;
Unguicularia 203, 206, 208, 209, 220;
Uredinopsis atkinsonii 138;
Uredinopsis filicina 132;
Urocystis agropyri 137;
Urocystis agrostidis 137;
Urocystis anemones 137;
Urocystis avenae-elatioris 137;
Urocystis avenastri 137;
Urocystis bromi 137;
Urocystis colchici 137;
Urocystis ficariae 137;
Urocystis filipendulae 137;
Urocystis fischeri 137;
Urocystis johansonii 137;
Urocystis junci 137;
Urocystis leimbachii 137;
Urocystis magica 137;
Urocystis miyabeana 135, 137;
Urocystis muscaridis 135, 137;
Urocystis occulta 123, 137;
Urocystis ornithogali 137;
Urocystis paridis 137;
Urocystis poae 137;
Urocystis primulae 137;
Urocystis pulsatillae 137;
Urocystis ranunculi 137;
Urocystis ranunculi-auricomi 137;
Urocystis syncocca 137;
Urocystis trientalis 137;
Urocystis ulei 137;
Urocystis violae 137;
Uromyces acetosae 132;
Uromyces acutatus 132;
Uromyces aecidiiformis 132;
Uromyces airae-flexuosae 132;
Uromyces ambiguus 132;
Uromyces anthyllidis 132;
Uromyces appendiculatus 132;
Uromyces armeriae 132;
Uromyces behenis 132;
Uromyces beticola 132;
Uromyces cacaliae 132;
Uromyces caraganae 132;
Uromyces carneus 138;
Uromyces cristatus 132;
Uromyces dactylidis 132;
Uromyces dianthi 135;
Uromyces ervi 135;
Uromyces euphorbiae-corniculati 135;
Uromyces festucae 135;
Uromyces ficariae 135;
Uromyces fulgens 135;
Uromyces gageae 135;
Uromyces galegae 135;
Uromyces genistae 135;
Uromyces geranii 135;
Uromyces glycyrrhizae 135;
Uromyces graminis 135;
Uromyces hedysari-obscuri 135;
Uromyces heimerlianus 135;
Uromyces inaequialtus 135;
Uromyces jordianus 135;
Uromyces junci 132, 135;
Uromyces kabatianus 135;
Uromyces kalmusii 135;
Uromyces laburni 135;
Uromyces lapponicus 138;
Uromyces limonii 135;
Uromyces lineolatus 135;
Uromyces lupinicolus 135;
Uromyces magnusii 135;
Uromyces minor 135;
Uromyces muscari 135;
Uromyces onobrychidis 135;
Uromyces ononidis 135;
Uromyces orobi 135;
Uromyces pallidus 135;
Uromyces phyteumatum 135;
Uromyces pisi 135;
Uromyces poae 135;
Uromyces polygoni-avicularіae 135;
Uromyces punctatus 135;
Uromyces renovatus 135;
Uromyces rumicis 135;
Uromyces sarothamni 135;
Uromyces scrophulariae 135;
Uromyces scutellatus 135;
Uromyces silphii 135;
Uromyces sommerfeltii 135;
Uromyces striatus 135;
Uromyces tinctoriicola 135;
Uromyces trifolii 135;
Uromyces trifolii-repentis var. *fallens* 135;
Uromyces trifolii-repentis var. *trifolii-repentis* 135;
Uromyces trigonellae 135;
Uromyces valerianae 135;
Uromyces veratri 135;
Uromyces verbasci 135;
Uromyces verruculosus 135;
Uromyces viciae-craccae 135;
Uromyces viciae-fabae 135;
Usnea antarctica 161;

Usnea aurantiaco-atra 161;
Usnea capillacea 161;
Usnea complanata 161;
Usnea densirostra 161;
Usnea chloreoides 161;
Usnea roccellina 161;
Usnea rubicunda 161;
Usnea sprengeri 161;
Ustilago avenae 137;
Ustilago avicularis 138;
Ustilago bullata 137;
Ustilago calamagrostidis 137;
Ustilago davisii 138;
Ustilago echinata 137;
Ustilago filiformis 137;
Ustilago grandis 137;
Ustilago hordei 137;
Ustilago hypodytes 137;
Ustilago kuehneana 138;
Ustilago luzulae 137;
Ustilago maydis 137;
Ustilago nuda 137;
Ustilago ornithogali 137;
Ustilago oxalidis 137;
Ustilago pustulata 138;
Ustilago scrobiculata 138;
Ustilago serpens 137;
Ustilago spermophora 137;
Ustilago striiformis 137;
Ustilago syntherismae 137;
Ustilago trichophora 135, 137;
Ustilago tritici 137;
Ustilago vaillantii 137;
Ustulina deusta 275;

Vezdaea acicularis 162;
Vezdaea leprosa 162;

Waynea hirsuta 162;
Weynea hirsuta 155;

Xanthoparmelia australasica 162;
Xanthoparmelia plittii 162;
Xanthoria elegans 162;
Xanthoria flammea 162;
Xanthoria fulva 162;
Xanthoria ligulata 162;
Xanthoria polycarpa 162;
Xanthoria resendei 162;
Xenodochus carbonarius 135;
Xerocomus badius 271;
Xerocomus chrysenteron 271;
Xeromphalia campanella 274;
Xylaria carpophila 276;
Xylaria hypoxylon 275;
Xylaria polymorpha 276;

Index of specific names of fungi published in Czech Mycology, Vol. 56 (2004) (arranged alphabetically according to the specific epithets)

abieti-caprearum, Melampsora 138;
abietinum, Gloeophyllum 276;
abietinum, Trichaptum 276, 286;
abietis, Chrysomyxa 128;
abrotani, Puccinia 129;
abscondita, Macentina 158;
absinthii, Puccinia 129;
absoluta, Dibaeis 157;
accolens, Arthonia 156;
acerinum, Rhytisma 276;
acetosae, Puccinia 129;
acetosae, Uromyces 132;
acicula, Mycena 273;
acicularis, Vezdaea 162;
acuminatum, Phragmidium 138;
acuminatus, Panaeolus 273;
acutatus, Uromyces 132;
adglutinata, Heppia 158;
adhaerens, Lentinus 274;
adoxae, Puccinia 129;
adscripta, Lobaria 158;
adspersum, Byssoloma 156;
adusta, Bjerkandera 275;
aecidiiformis, Uromyces 132;
aecidii-leucanthemi, Puccinia 129;
aegopodii, Puccinia 129;
aenea, Porina 160;
aeruginosa, Stropharia 273;
aestivalis, Peronospora 123;
aetnensis, Caloplaca 157;
affinis, Peronospora 123;
affinis, Phanerochaete 275;
affinis, Pterygiopsis 160;
affinis, Thecaphora 137;
africanum, Haematomma 158;
afzelii, Graphis 158;

agelaea, Phlyctis 159;
aggregata, Inermisia 276;
agrestis, Peronospora 123;
agrimoniae, Peronospora 137;
agrimoniae, Pucciniastrum 132;
agropyri, Urocystis 137;
agrostemmatis, Peronospora 123;
agrostidis, Urocystis 137;
achilleae, Entyloma 136;
airae-flexuosae, Uromyces 132;
alata, Gibellula 189;
alba, Catillaria 154, 157;
alba, Phyllophiale 159;
alba, Rinodina 160;
albescens, Puccinia 129;
albescens var. *corallina, Pertusaria* 159;
albida, Ceratocystis 22;
albidum, Ophiostoma 22;
alboatrum, Diplotomma 157;
album, Microstroma 136;
alchemillae, Peronospora 123;
alismatis, Doassansia 136;
allanii, Pseudocyphellaria 160;
alliaceus, Marasmius 270, 274;
allii, Puccinia 129;
allii-fragilis, Melampsora 128;
allii-populina, Melampsora 128;
alpicola, Peronospora 123;
alpina, Puccinia 129;
alsinearum, Peronospora 123;
alta, Peronospora 123;
alternata, Alternaria 227–230, 235;
alternatum, Acremonium 3;
alutaria, Grandinia 276;
amaranthi, Albugo 123;
amaranthi, Peronospora 137;
ambiguus, Uromyces 132;
americana, Tuckermanopsis 161;
americanum, Mycocalicium 159;
amethystea, Laccaria 271, 282;
amethystina, Russula 272;
amiantinum, Cystoderma 272, 281;
amicta, Mycena 273;
amorphus, Aleurodiscus 276, 286;
amplissima, Lobaria 158;
amstelodami, Aspergillus 59;
amygdalinae, Melampsora 128;
anceps, Ramalina 160;
andersonii, Puccinia 138;
andrejevii, Cetraria 157;
andropogonis, Sporisorium 137;
androsaces, Peronospora 123;
androsaceus, Marasmius 272, 281, 282;
anemones, Urocystis 137;
angelicae, Plasmopara 127;
angelicae, Puccinia 129;
angelicae-mamillata, Puccinia 129;
angulatum, Tricladium 200;
angustiterminalis, Plasmopara 127;
anomalum, Microbotryum 129;
anomalum, Stereocaulon 161;
antarctica, Umbilicaria 161;
antarctica, Usnea 161;
anthyllidis, Uromyces 132;
antirrhini, Peronospora 123;
antirrhini, Puccinia 129;
aparines, Peronospora 123;
apii, Puccinia 129;
appendiculatus, Uromyces 132;
applanatum, Ganoderma 276;
applanatus, Crepidotus 274;
aptrootii, Byssoloma 156;
aquatica, Culicidospora 200;
aquatica, Peronospora 123;
aquatica subsp. *junciseda, Hendersonia* 215;
arabum, Ramalina 160;
arachnophila f. *leiopus, Gibellula* 186;
arborescens, Peronospora 123;
arcuata, Dibaeis 157;
arduennensis, Phaeocollybia 273;
arenaria, Anthracoidea 136;
arenariae, Peronospora 123;
arenariae, Puccinia 129;
arenariicola, Puccinia 123, 129;
arenariicola var. *caricis-montanae, Puccinia* 129;
areolata, Caloplaca 157;
areolata, Thekopsora 132;
areolatum, Amylostereum 276;
arescens, Exobasidium 136;
argentata, Puccinia 129;
argillacea, Geosmithia 10;
argillacea, Placopsis 159;
argyracea, Pseudocyphellaria 160;
ari, Melanotaenium 136;
ariae, Ochropsora 129;
ari-salicina, Melampsora 128;
armeriae, Uromyces 132;
aromatica, Puccinia 129;
aromatica, Toninia 161;
arrhenatherícola, Puccinia 129;
artemisiella, Puccinia 129;
artemisiicola, Puccinia 129;
arthonioides, Arthonia 156;
arthurii, Peronospora 124;
arvensis, Peronospora 124;
asarina, Puccinia 129;
asema, Collybia 282, 286;
aschersoniana, Entorrhiza 136;
asparagi, Puccinia 129;
asperuginis, Peronospora 124;
asperulae-aparines, Puccinia 129;
asperulae-cynanchicae, Puccinia 129;
asperulae-odoratae, Puccinia 129;

aspidiotus, Hyalopsora 128;
assimilata, Inocybe 271, 281;
asteris, Puccinia 129;
astragalina, Peronospora 124;
astrantiae, Puccinia 129;
aterrima, Moreaua 136;
atkinsonii, Uredinopsis 138;
atlantica, Parmeliella 159;
atlantica, Sagiolechia 161;
atra, Periconia 81, 82, 219;
atrocinerea, Rinodina 160;
atropunctata, Porina 160;
atrorubens, Agaricus 86;
atrorubens, Marasmius 86–89;
aurantiaco-atra, Usnea 161;
aurantiomarginata, Mycena 273, 282;
australasica, Physcidia 155, 159;
australasica, Xanthoparmelia 162;
australe, Nephroma 159;
australiensis, Dimelaena 156, 157;
australis, Halecania 158;
australis, Puccinia 129;
austroternaria, Micarea 159;
autographa, Ceratocystis 20;
avenae, Ustilago 137;
avenae-elatioris, Urocystis 137;
avenastri, Urocystis 137;
aviculare, Microbotryum 138;
avicularis, Ustilago 138;
azoreum, Stereocaulon 161;

babingtonii, Haematomma 158;
babingtonii, Roccella 161;
bacillisporus, Talaromyces 10;
badia, Tomentella 257;
badiosanguineus, Lactarius 272;
badius, Xerocomus 271;
balsamitae, Puccinia 129;
bardanae, Puccinia 130;
barkhausiae-rhoeadifoliae, Puccinia 130;
baudysii, Bremiella 123;
bauschiana, Micarea 159;
beccariana, Rinodina 160;
behenis, Puccinia 130;
behenis, Uromyces 132;
bella, Enterographa 157;
bellidiastri, Entyloma 136;
berteroi var. *major, Marasmius* 108;
beticola, Uromyces 132;
betonicae, Puccinia 130;
betulinum, Melampsoridium 129;
betulinus, Piptoporus 276, 277;
bialata, Enantioptera 193–196;
bibulus, Cortinarius 272;
bicolor, Dasyscyphus 276;
bicolor, Laxitextum 276;
bicolor, Ophiostoma 20;
bicolor, Resinicium 276;
bicorne, Arthrinium 79;
billardierei, Pseudocyphellaria 160;
bingaensis, Marasmius 87, 90–92;
bistortae, Puccinia 130;
bistortarum, Microbotryum 129;
biziana var. *phyllidiata, Physcia* 154, 159;
blechni, Milesina 129;
blennius, Lactarius 271;
bohemica, Sagenomella 180;
boni-henrici, Peronospora 124;
borealis, Cladonia 157;
botryoides, Micarea 159;
bourgeana, Ramalina 160;
bouteillei, Fellhanera 157;
bracteata var. *bracteata, Fulgensia* 158;
brachycyclica, Puccinia 130;
brachypoda, Chaenotheca 158;
brachypodii, Puccinia 130;
brandii, Rinodina 155, 160;
brasiliensis, Bacidia 156;
brevipes, Russula 271;
bromi, Urocystis 137;
bromina subsp. *bromina* var. *bromina, Puccinia* 130;
bromina subsp. *symphyti-bromorum* var. *paucipora, Puccinia* 130;
brumalis, Clitocybe 273;
brunneola, Chaenotheca 158;
bulbocapni, Peronospora 124;
bulbosum, Phragmidium 129;
bulgarioides, Rutstroemia 276;
bullata, Ustilago 137;
bullatus, Moesziomyces 136;
bulliardii, Marasmius 273, 282, 285;
bupleuri-falcati, Puccinia 130;
butyracea var. *asema, Collybia* 273, 285;
buxi, Fellhanera 157;
byssophila, Porina 160;

cacaliae, Coleosporium 128;
cacaliae, Uromyces 132;
caesia, Postia 275;
caesioalbida, Biatora 156;
calabrella, Arthonia 155, 156;
calamagrostidis, Ustilago 137;
calaminthae, Peronospora 137;
calendulae, Entyloma 136;
californica, Topelia 161;
californicus, Teloschistes 161;
calliculosa, Graphis 158;
calotheca, Peronospora 124;
calthae, Puccinia 130;
calthicola, Puccinia 130;
calycioides, Brunnipila 63, 64, 66–68, 79, 82, 218, 219;
calycioides, Dasyscypha 67;

calycioides, Lachnum 67;
calyptrata, Galerina 274;
camerunensis, Marasmius 92;
campanella, Xeromphalia 274;
campanulae, Coleosporium 128;
campanulae, Puccinia 130;
campestris, Peronospora 124;
camphoratus, Lactarius 271;
cana, Rinodina 160;
canariensis, Fulgensia 158;
canariensis, Rinodina 155, 160;
candicantium, Phragmidium 129;
candida, Albugo 123;
candida, Cryptothecia 157;
candida, Peronospora 124;
canum, Ophiostoma 20;
capillacea, Usnea 161;
capillaris, Bryoria 156;
capillaris, Mycena 273;
capnoides, Hypholoma 274;
caprearum, Melampsora 128;
caput-medusae, Psathyrella 274;
caradocensis, Hypocenomyce 158;
caraganae, Uromyces 132;
carbonarius, Xenodochus 135;
carduorum, Puccinia 130;
carcharias, Cystoderma 273;
caricicola, Ascochyta 210;
caricicola, Puccinia 130;
caricina, Puccinia 130;
caricina var. *caricina, Puccinia* 130;
caricina var. *pringsheimiana, Puccinia* 130;
caricina var. *ribesii-pendulae, Puccinia* 130;
caricina var. *ribis-nigri-paniculatae, Puccinia* 130;
caricinella, Stagonospora 215;
caricis, Anthracoidea 136, 138;
caricis, Puccinia 138;
caries, Tilletia 137;
carlinae, Puccinia 130;
carneoalbida, Biatora 156;
carneus, Uromyces 138;
carpatica, Milesina 138;
carpatorum, Milesina 138;
carpini, Melampsoridium 129;
carpophila, Xylaria 276;
carthami, Puccinia 130;
caryophyllacearum, Albugo 123;
caryophyllacearum, Melampsorella 129;
caryophylleae, Anthracoidea 136;
casparyana, Entorrhiza 136;
catenulatum, Gyalectidium 158;
caucalis, Plasmopara 127;
celastri, Ramalina 160;
ceni, Fellhanera 154;
cenii, Fellhanera 157;
centaureae, Puccinia 130;
centaureae-vallesiacae, Puccinia 130;
cerasi, Leucotelium 128;
ceratoniae, Dirina 157;
cerinelloides, Caloplaca 157;
cerinthes, Coleosporium 128;
cervariae, Puccinia 130;
cervinus, Pluteus 274;
cesatii, Puccinia 130;
cetratum, Entoloma 273;
cibarius, Cantharellus 272;
cicutae, Puccinia 130;
cichorii, Puccinia 130;
ciliatus, Neuropodon 159;
cinerea, Botrytis 79, 81, 82, 219;
cinerea, Clavulina 273;
cinerea, Mollisia 275;
cinerella, Mycena 273;
cinereocaesius, Diploschistes 157;
cinereoumbrina, Tomentella 257;
cinereovirens, Malcolmiella 158;
cinereovirens var. *isidiata, Malcolmiella* 154, 158;
cingens, Melanotaenium 136;
cingulata, Glomerella 36;
cinnabarina, Nectria 275;
cinnamomea, Dermocybe 272;
cinnamomea, Pseudocyphellaria 160;
circaeae, Puccinia 130;
circaeae, Pucciniastrum 132;
circumserpens, Glonium 158;
cirrhatum, Everniastrum 157;
citrina, Amanita 175;
citrina, Bisporella 275;
cladosporioides, Cladosporium 228, 229;
clandestina, Brunnipila 68;
clavariiforme, Gymnosporangium 128;
clavata, Gibellula 189;
clavipes, Clitocybe 273;
clavulifera, Psilolechia 160;
cnici var. *cnici, Puccinia* 130;
cnici var. *crassiuscula, Puccinia* 130;
cnici-oleracei, Puccinia 138;
coaetanea, Puccinia 130;
cocconii, Schizonella 136;
cochleatus, Lentinellus 274;
colensoi, Pseudocyphellaria 160;
colensoi, Stereocaulon 161;
colchici, Urocystis 137;
colobina, Rinodina 160;
columbiana, Letharia 158;
complanata, Strigula 161;
complanata, Usnea 161;
conferendum, Entoloma 273;
confertus, Marasmius 92, 93, 106;
confinis, Lichina 158;
confluens, Collybia 273, 282;
confragosa, Daedaleopsis 275;

confusa, Cladonia 157;
confusa, Micarea 159;
confusa, Phaeophyscia 159;
conglomerata, Peronospora 124;
conglomerata, Puccinia 130;
congregans, Trapeliopsis 161;
congruens, Parmelia 159;
conii, Plasmopara 127;
conii, Puccinia 130;
consolidae, Peronospora 124;
conspersum, Haplotrichum 276;
constricta, Pertusaria 159;
constricta, Puccinia 130;
contortum, Psoroma 160;
contraversa, Tilletia 137;
convolvuli, Puccinia 130;
cookei, Collybia 276;
corallina, Pertusaria 159;
cordae, Microbotryum 129;
cornea, Calocera 275;
corniculatum, Leptogium 158;
cornutum, Gymnosporangium 128;
coronata, Pseudocyphellaria 160;
coronata var. *avenae, Puccinia* 130;
coronata var. *coronata, Puccinia* 130;
coronata var. *intermedia, Puccinia* 130;
coronillae, Peronospora 124;
corrugatiformis, Marasmius 94, 95, 96, 106;
corruscans, Porina 160;
corticatulum, Stereocaulon 161;
corticola, Trapelia 161;
corydalis, Entyloma 136;
corydalis, Peronospora 124;
corydalis-intermediae, Peronospora 124;
corylophilum, Penicillium 228;
costata, Unguicularia 209;
crepidis, Puccinia 130;
crepidis-grandiflorae, Puccinia 130;
cretacea, Arthonia 156;
crispatula, Ramalina 160;
cristata, Clavulina 273, 281;
cristata, Ramaria 282;
cristatus, Uromyces 132;
crocata, Mycena 273;
cruciata, Descalsia 196;
cruchetii, Puccinia 130;
crustulosa, Umbilicaria 161;
cubensis, Pseudoperonospora 127;
cuculatum, Ophiostoma 20;
culbersoniana, Gyalidea 158;
culbersonii, Lecanora 158;
curvatum, Scoliciosporum 161;
cuspidatum, Arthrinium 63, 78, 79, 82, 203, 216, 218, 219;
cuspidatum, Camptoum 79;
cyamidia, Sarrameana 161;
cyani, Puccinia 130;
cyanoxantha, Russula 271, 285;
cyclospora, Protoblastenia 160;
cyclospora, Pseudoblastenia 160;
cylindrospora, Geosmithia 10;
cynodontis, Puccinia 130;
cynoglossi, Peronospora 137;
cyparissiae, Peronospora 124;
cytisi, Peronospora 137;

dactylidina, Puccinia 123;
dactylidis, Uromyces 132;
dahliae, Entyloma 136;
dalmatica, Rinodina 160;
damicornis, Sticta 161;
dauci, Plasmopara 127;
davisii, Ustilago 138;
debaryi, Peronospora 124;
decumbens, Siphula 161;
degelii, Pseudocyphellaria 160;
delectabilis, Hemimycena 273;
delibutus, Cortinarius 272, 282;
delicatula, Hemimycena 282;
delisea, Pseudocyphellaria 160;
delutula, Absconditella 156;
deminuta, Ramalina 160;
densa, Plasmopara 127;
densifolia, Russula 272;
densirostra, Ramalina 160;
densirostra, Usnea 161;
dentariae, Puccinia 130;
deplanata, Patellaria 155;
descalsii, Taeniospora 196;
deschampsiae, Puccinia 130;
destructor, Peronospora 124;
destruens, Sporisorium 137;
deterrimus, Lactarius 270, 272, 282;
deusta, Ustulina 275;
diacapsis, Diploschistes 157;
dianthi, Uromyces 135;
dianthorum, Microbotryum 129;
dieteliana, Milesina 129;
diffluens, Porina 155, 160;
difformis, Puccinia 130;
digitalidis, Peronospora 124;
digraphidis, Puccinia 130;
dilucida, Dimerella 157;
dimerelloides, Tibellia 161;
dimidiata, Badimia 156;
diminuens, Hysteropezizella 63, 69, 70, 72, 81, 82, 219;
diminuens, Trochila 72;
diminuta, Peziza 205;
diminutum, Lachnum 203, 205, 218, 219;
dioicae, Puccinia 130;
dipsaci, Peronospora 124;
disciformis, Diatrype 275;
discolor, Tranzschelia 132;

discors, Buellia 156;
dissoluta, Siphula 161;
ditissima, Nectria 276;
ditopa, Clitocybe 273, 281, 282;
divergens, Puccinia 130;
domingensis, Letroutia 158;
donacis, Pseudoseptoria 213;
doronicella, Puccinia 130;
doronici, Coleosporium 128;
dracunculina, Puccinia 130;
dryophila, Collybia 273;
duriaeanum, Microbotryum 129;

eburnea, Geosmithia 10, 11;
eburneus, Hygrophorus 270, 272;
eburneus, Talaromyces 10;
ecuadoriense, Cetrariastrum 157;
edodes, Lentinula 167;
edulis, Boletus 271;
efflorescens, Biatora 156;
effusa, Peronospora 124;
echinata, Nyssopsora 129;
echinata, Ustilago 137;
echinopis, Puccinia 130;
echinospermi, Peronospora 124;
echinospora, Anthracoidea 136;
elatior, Laurera 158;
elegans, Cunninghamella 228;
elegans, Mariannaea 10;
elegans, Xanthoria 162;
elongatum, Hypholoma 276, 282;
eluteriae, Trypethelium 161;
emergens, Diplonaevia 64;
emersonii, Geosmithia 10, 11;
emersonii, Talaromyces 10;
emetica, Russula 271, 282;
empetri, Chrysomyxa 128;
endogenum, Melanotaenium 136;
endosulphurea, Parmelia 159;
entospora, Basidiophora 123;
epibryon subsp. *broccha, Lecanora* 158;
epibryus, Crepidotus 276;
epigloeum, Ophiostoma 25, 26;
epilobii, Plasmopara 127;
epilobii, Puccinia 130;
epilobii, Pucciniastrum 132;
epiphylla, Tapella 161;
epiphyllum, Phyllobathelium 159;
epiphyllum, Pseudobathelium 160;
epiphyllum, Psoroma 160;
epipterygia, Mycena 273, 282;
erigerontis, Entyloma 136;
erikssonii, Puccinia 130;
erinaceus, Phaeomarasmius 273;
eriophori, Niptera 75, 82, 203, 206, 219;
eriophori, Peziza 75;
erodens, Caloplaca 155, 157;
erodii, Peronospora 124;
erubescens, Inocybe 175;
ervi, Peronospora 124;
ervi, Uromyces 135;
eryngii, Entyloma 136;
erythraeae, Peronospora 124;
erythrella, Phyllobaeis 159;
erythropus, Typhula 276;
erythrozyli, Coccocarpia 157;
esculentus, Strobilurus 276;
eucastaneae, Ceratocystis 22;
euonymi-caprearum, Melampsora 128;
euphorbiae, Melampsora 128;
euphorbiae, Peronospora 124;
euphorbiae-amygdaloidis, Melampsora 128;
euphorbiae-corniculati, Uromyces 135;
euphorbiae-dulcis, Melampsora 128;
euphorbiae-gerardianae, Melampsora 128;
euphorbiae-sylvaticae, Endophyllum 124, 128;
euphrasiae, Coleosporium 128;
evolvens, Cylindrobasidium 276;
exspersa, Lecanora 158;
extensicola var. *extensicola, Puccinia* 130;
extensicola var. *linosyridi-caricis, Puccinia* 130;

fagetorum, Mycena 273;
fagi, Hygrophorus 272;
fagicola, Pachyphiale 159;
faginea, Antrodiella 276;
faginea, Ascotremella 276;
faginea, Russula 270, 272;
fallax, Biatora 156;
farinacea, Hypogymnia 158;
farinacea, Trechispora 276;
fasciculare, Hypholoma 274;
fellea, Russula 272, 285;
felleus, Tylopilus 272;
ferax, Leptogium 158;
fergussonii, Entyloma 136;
fergussonii, Puccinia 130;
ferruginea, Polysporina 159;
ferruginoides, Marasmius 96–98;
ferruginosa, Puccinia 130;
festucae, Puccinia 130;
festucae, Uromyces 135;
feurichii, Milesina 127, 129;
fibula, Rickenella 276;
ficariae, Entyloma 136;
ficariae, Peronospora 124;
ficariae, Urocystis 137;
ficariae, Uromyces 135;
filicina, Opegrapha 159;
filicina, Uredinopsis 132;
filicinella, Sticta 161;
filicinum, Gyalectidium 158;
filiformis, Ustilago 137;

filipendulae, Triphragmium 132;
filipendulae, Urocystis 137;
filix, Sticta 161;
fimbriata, Pseudocyphellaria 160;
fimbriata, Tomentella 258;
fimetii, Peziza 276;
firmum, Phyllobathelium 159;
fischeri, Anthracoidea 138;
fischeri, Urocystis 137;
flaccidum, Collema 157;
flaccidum, Cronartium 128;
flammans, Pholiota 274;
flammea, Xanthoria 162;
flava, Dirinaria 157;
flava, Peronospora 124;
flavescens, Sporopodium 161;
flavicans, Pseudocyphellaria 160;
flavipes, Aspergillus 228;
flavoalba, Mycena 273;
flavus, Aspergillus 37, 39, 53, 54, 59–61, 223, 227–230, 235;
foetens, Russula 272;
foliicola, Calopadia 157;
fomentarius, Fomes 270, 275;
formosanum, Bunodophoron 156;
foveata, Hypocenomyce 158;
fragariae, Peronospora 137;
fragariae, Phragmidium 129;
fragiforme, Hypoxylon 275;
fragilis, Postia 276;
fragilis, Russula 272;
fragilis, Siphula 161;
friesii, Hypocenomyce 158;
fronduliferum, Stereocaulon 161;
fructicola, Monilinia 174;
fucatus, Mycoblastus 159;
fuciformis, Roccella 161;
fuckelii, Puccinia 130;
fuegiae, Nimisia 155, 159;
fugiens, Cistella 64;
fulgens, Pycnoporellus 291, 292, 295–301;
fulgens, Uromyces 135;
fulva, Amanita 271;
fulva, Peronospora 124;
fulva, Xanthoria 162;
fumigatus, Aspergillus 59–61, 228, 229;
fumosonigricans var. *deplanata, Byssolecania* 156;
fumosonigricans var. *deplanata, Byssoloma* 155;
funiculosum, Penicillium 228, 229;
furfuracea, Lecania 154, 158;
fusca, Tranzschelia 132;
fuscatula, Fellhanera 157;
fuscoatra, Mycoacia 276;
fuscocinerea, Tomentella 257;
fuscoviolaceum, Trichaptum 275;
fuscum, Entyloma 136;
fusiforme, Phragmidium 129;

gageae, Uromyces 135;
gaillardianum, Entyloma 136;
galanthi, Puccinia 127, 130;
galanthi-fragilis, Melampsora 124, 128;
galegae, Uromyces 135;
galericulata, Mycena 274, 285;
galii, Peronospora 124;
galii-verni, Puccinia 130;
galopus, Mycena 272, 281;
gardneri, Marasmius 96;
gayana, Degelia 157;
gei, Peronospora 124;
gelatinosum, Pseudohydnum 275;
gelatinosus, Creopus 276;
gemmata, Amanita 175;
genistae, Uromyces 135;
gennari, Rinodina 161;
gentianae, Puccinia 130;
geochroa, Trapelia 161;
geoica, Gyalecta 158;
geophana, Steinia 161;
geophylla, Inocybe 272;
geranii, Uromyces 135;
geranii-sylvatici, Plasmopara 127;
geranii-sylvatici, Puccinia 130;
gibba, Clitocybe 273, 282;
gibberosa, Puccinia 130;
gigantea, Peronospora 137;
gilva, Lepista 273;
glareosum, Austropeltum 156;
glauca, Paraporpidia 159;
glaucescens, Ramalina 160;
glaucolepidea, Trapeliopsis 161;
glaucopus, Marasmius 90;
glechomae, Peronospora 124;
glechomatis, Puccinia 130;
globosa, Gibellula 189;
globoso-stipitata, Gibellula 189;
globosum, Chaetomium 228;
globulariae, Puccinia 130;
gloeocapsa, Bryophagus 156;
gloriae, Caloplaca 157;
glycyrrhizae, Uromyces 135;
goeppertiana, Thekopsora 132;
gompholoma, Megalospora 158;
gorgonea, Bacidia 155, 156;
gossypina, Ceratocystis 22;
gossypinum, Ophiostoma 22;
gracilis, Hemimycena 273;
graminicola, Sclerospora 128;
graminis, Erysiphe 174;
graminis, Puccinia 123, 130;
graminis, Uromyces 135;

graminis subsp. *graminicola, Puccinia* 123, 130;
graminis subsp. *graminis, Puccinia* 130;
grandicarpa, Ceratocystis 26;
grandicarpum, Ophiostoma 19, 21, 23, 26–30;
grandis, Ustilago 137;
grandisetulosus, Marasmius 88, 98, 99;
granulosa, Grandinia 276;
grisea, Peronospora 124;
grumulosa, Lecanactis 158;
guttata, Thekopsora 132;
gypsicola, Lecidea 158;

haediniformis, Marasmius 87, 100–102, 108;
haematocephalus, Agaricus 103;
haematocephalus, Androsaceus 103;
haematocephalus, Marasmius 103, 104, 250;
haematococca, Nectria 223;
haematopus, Mycena 274;
halodes, Drechslera 228–230;
halstedii, Plasmopara 124, 127;
hamatum, Trichoderma 236;
hartigii, Phellinus 276;
harzianum, Trichoderma 7, 12, 223, 226, 228–230, 232–234, 236;
hastifer, Inonotus 275;
haumaniana, Umbilicaria 161;
havaasii, Caloplaca 157;
hawaiiensis, Drechslera 39;
hedbergii, Cladonia 157;
hedysari-obscuri, Uromyces 135;
hegetschweileri, Bacidia 156;
heimerlianus, Uromyces 135;
helianthi, Puccinia 130;
helioscopiae, Melampsora 128;
helvola, Arthonia 156;
helvus, Lactarius 270, 271, 282;
hemisphaerica, Biatorella 156;
hemitrichus, Cortinarius 272;
herbarum, Cladosporium 78, 80–82, 219;
herbarum, Dematium 80;
herniariae, Peronospora 124;
heteromorpha, Antrodia 276;
heteromorphus, Baeomyces 156;
heterospora, Anthracoidea 136;
hiemalis, Peronospora 124;
hieracii, Entyloma 136;
hieracii, Puccinia 130;
hierochloina, Puccinia 130;
hilaris, Acarospora 156;
hiratsukanum, Melampsoridium 129;
hirsuta, Waynea 162;
hirsuta, Weynea 155;
hirsutum, Stereum 48, 275;
hispidula, Chaenotheca 158;
hispidula, Phaeophyscia 159;
hoehnelii, Antrodiella 275;
holcina, Puccinia 130;
holophaea, Solenospora 161;
holostei, Microbotryum 129;
holostei, Peronospora 124;
homoeophylla, Pseudocyphellaria 160;
hookeri, Thysanothecium 161;
hordei, Puccinia 130;
hordei, Ustilago 137;
hordei-murini, Puccinia 130;
horiana, Puccinia 130;
humida, Moelleropsis 159;
humilicola, Puccinia 130;
humilis, Anthracoidea 136;
humuli, Pseudoperonospora 127;
hydrophila, Psathyrella 274;
hydropiperis, Sphacelotheca 132;
hymenina, Peltigera 159;
hymenocarpa, Byssolecania 156;
hyoscyami, Peronospora 124;
hypericorum, Melampsora 128;
hypnorum, Galerina 276;
hypodytes, Ustilago 137;
hypochoeridis, Puccinia 130;
hypophylla, Dimerella 157;
hypoxylon, Xylaria 275;
hysterium, Puccinia 130;

chaerophylli, Plasmopara 127;
chaerophylli, Puccinia 130;
chamaedryos, Puccinia 130;
chanousiana, Septoria 203, 214, 215, 218, 220;
chartarum, Stachybotrys 228;
chartarum, Ulocladium 228;
chelidonii, Peronospora 137;
chenopodii, Peronospora 124;
chenopodii-glauci, Peronospora 124;
chenopodii-polyspermi, Peronospora 124;
chenopodii-rubri, Peronospora 137;
chilense, Placidium 159;
chlorella, Chaenotheca 158;
chloreoides, Usnea 161;
chlorinum, Byssoloma 156;
chondrillae, Puccinia 130;
chondrillina, Puccinia 130;
christiansenii, Fellhanera 157;
christiansenii, Trechispora 276;
chrysanthemi, Puccinia 130;
chrysenteron, Xerocomus 271;
chrysogenum, Penicillium 228, 229;
chrysophthalmus, Teloschistes 161;
chrysospermum, Sepedonium 276;
chrysosplenii, Entyloma 136;
chrysosplenii, Peronospora 124;
chrysosplenii, Puccinia 130;
chrysosporium, Phanerochaete 165, 167, 169, 171;

ignobilis, Pannaria 159;
imperceptum, Thelocarpon 161;
implectans, Ramalina 160;
impudicus, Phallus 273;
imshaugii, Hypogymnia 158;
inaequialtus, Uromyces 135;
incarnata, Peniophora 276;
incarnata, Typhula 113, 114–117, 119;
incompta, Bacidia 156;
incurva, Parmelia 159;
infumata, Melanelia 159;
inquinans, Cyphelium 157;
integra, Russula 272;
intercedens, Schizonella 136;
intricata, Lethariella 158;
intricatulum, Dendriscocaulon 157;
introcitrinum, Ophiostoma 26;
intrusa, Trachyspora 132;
intybi, Puccinia 130;
inulae, Coleosporium 124, 128;
involutus, Paxillus 271;
iridis, Puccinia 130;
ishikariensis, Typhula 113, 114, 116, 119;
isiaca, Thelopsis 161;
isiacae, Puccinia 130;
isidiaescens, Niebla 159;
isidiata, Porina 160;
isopyri-thalictroidis, Plasmopara 127;

jaceae, Puccinia 130;
japonicum, Exobasidium 136;
javanicus, Pyrgillus 160;
johansonii, Urocystis 137;
jordianus, Uromyces 135;
juglandis, Microstroma 136;
junci, Ascochyta 203, 208–212, 218, 219;
junci, Diplodina 209;
junci, Pycnothyrium 203, 207, 214, 218, 220;
junci, Tolyposporium 137;
junci, Urocystis 137;
junci, Uromyces 132, 135;
juncicola, Phaeosphaeria 63;
juncina, Hendersonia 215;
juncinum, Lophodermium 63;
junciseda, Stagonospora 203, 211, 212, 215, 218, 220;
juncisedum var. *minutissimum, Belonidium* 71;
jungermanniae, Caloplaca 157;

kabatianus, Uromyces 135;
kalmusii, Uromyces 135;
karii, Anthracoidea 136;
karstenii, Exobasidium 136;
katangensis, Marasmius 96, 104–106;
kawanae, Gyalidea 156, 158;
knautiae, Peronospora 124;
kochiae-scopariae, Peronospora 124;
komarovii, Nephromopsis 159;
komarovii, Puccinia 130;
koningii, Trichoderma 236;
krempelhuberi, Cladonia 157;
krempelhuberi, Umbilicaria 161;
kriegeriana, Milesina 129;
kuehneana, Ustilago 138;
kuehneanum, Microbotryum 138;

laburni, Uromyces 135;
laccata, Laccaria 271, 282;
lacera, Ramalina 160;
lactea, Hypocrea 276;
lacteus, Irpex 163, 168, 170, 172, 276;
lactucae, Bremia 123;
lactucarum, Puccinia 130;
laeta, Pyrrhospora 160;
laevigata, Parmelia 159;
laevigata, Ramalina 160;
laevis, Tilletia 137;
lagenophorae, Puccinia 130;
lagerheimii, Peronospora 137;
lamelliferus, Chroodiscus 158;
lamii, Peronospora 124;
lanata, Ephebe 157;
lanuginosa, Inocybe 271;
lapillcola, Micarea 159;
lapponicus, Uromyces 138;
lapponum, Melampsora 128;
lapsanae, Puccinia 130;
larici-epitea, Melampsora 128;
larici-pentandrae, Melampsora 138;
larici-populina, Melampsora 128;
laricis, Melampsora 128;
laserpitii, Puccinia 130;
laschii var. *laschii, Puccinia* 130;
laschii var. *palustris, Puccinia* 130;
laschii var. *pannonici, Puccinia* 130;
lathyri-verni, Peronospora 124;
laticarpa, Porina 160;
latifrons, Sticta 161;
lavendula, Geosmithia 3, 10;
lavicola, Acarospora 156;
ledi, Chrysomyxa 128;
leimbachii, Urocystis 137;
leiodea, Ramalina 160;
leiopus, Gibellula 185–187, 189, 190;
leiopus, Torrubiella 185, 186;
lenta, Pholiota 273;
lentis, Peronospora 124;
leontodontis, Entyloma 136;
leontodontis, Puccinia 130;
leopoldii, Dirinaria 157;
lepidii, Perofascia 123;
lepigoni, Peronospora 124;

leprosa, Micarea 159;
leprosa, Psilolechia 160;
leprosa, Vezdaea 162;
leptideum, Glomosporium 136;
leptocephala, Mycena 274;
leptosperma, Paraperonospora 123;
leucoblepharum, Byssoloma 156;
levis, Monodictys 39;
libanotidis, Puccinia 130;
lightfootii, Fuscidea 158;
lignicola, Absconditella 156;
lignyotus, Lactarius 271, 281;
ligulata, Xanthoria 162;
lilacinus, Paecilomyces 223, 224, 226, 228, 230, 232–234, 236;
liliacearum, Puccinia 130;
limbata, Sticta 161;
limonii, Uromyces 135;
limosa, Anthracoidea 135, 136;
limosellae, Doassansia 136;
linariae, Entyloma 136;
linariae, Peronospora 124;
linariae-genistifoliae, Peronospora 124;
linearis, Roccella 161;
lineolatus, Uromyces 135;
lini, Melampsora 128;
lini, Peronospora 124;
liniperda, Melampsora 128;
linosyridis-vernae, Puccinia 131;
lithospermi, Peronospora 124;
littoralis, Puccinia 131;
lividula, Arthonia 156;
lohwagii, Mycena 276;
lojkaiana, Puccinia 131;
longissima, Puccinia 131;
lopezii, Cladonia 157;
lophirae, Perisporiopsis 200, 201;
lotorum, Peronospora 124;
lubrica, Leotia 273;
lunariae, Hyaloperonospora 123;
lunata, Curvularia 39, 228, 229;
lundebergii, Leptographium 20;
lupinicolus, Uromyces 135;
lutea, Russula 272;
luteostipitatus, Marasmius 85, 87, 88, 106–108;
luteovirens, Byssonectria 276;
luzulae, Arthrinium 216;
luzulae, Puccinia 131;
luzulae, Ustilago 137;
luzulae-maximae, Puccinia 131;
lychnidis-dioicae, Microbotryum 129;
lychnitis, Peronospora 124;

macaronesica, Cladonia 157;
macrospora, Acrocordia 156;
macrospora, Pyrenula 160;
macrospora, Tomentella 258;
maculata, Collybia 273;
maculata, Mycena 274;
maculata, Pseudocyphellaria 160;
maculata, Strigula 161;
maculosa, Puccinia 131;
maderensis, Hypogymnia 158;
maderensis, Ramalina 160;
magelhaenica, Puccinia 131;
magica, Urocystis 137;
magnusiana, Melampsora 128;
magnusiana, Puccinia 131;
magnusii, Entyloma 136;
magnusii, Uromyces 135;
mainsii, Gibellula 189;
major, Puccinia 131;
majus, Microbotryum 129;
malachitea, Geosmithia 10;
malachitea, Chromocleista 10;
malcolmii, Phyllopsora 154, 159;
malvacearum, Puccinia 131;
manshurica, Peronospora 124;
marcianum, Cyphelium 157;
marginale, Microbotryum 129;
marginatum, Hypholoma 274;
marginellus, Hydropus 274;
marmorata, Caloplaca 157;
martianoffianum, Coleosporium 128;
matricariae, Entyloma 136;
maydis, Ustilago 137;
mayorii, Peronospora 124;
mediterranea, Cladonia 157;
mediterranea, Pannaria 159;
megalobrunneum, Ophiostoma 26;
megalophthalmum, Thelotrema 155;
megalospora, Phlyctis 156, 159;
mei-mamillata, Puccinia 131;
melacarpa, Neophyllis 159;
melampyri, Coleosporium 128;
melampyri, Peronospora 124;
melandrii, Peronospora 124;
melanogramma, Schizonella 136;
melanophthalmus, Chroodiscus 155, 158;
melicae, Puccinia 131;
meliloti, Peronospora 124;
melinoides, Alnicola 272;
mellissii, Parmelia 159;
membranacea, Peltigera 159;
menthae, Puccinia 131;
meridionalis, Lecanora 158;
merrillii, Cetraria 157;
metata, Mycena 273;
mexicana, Gyalideopsis 155, 158;
mexicana var. *indicae, Frommeëlla* 124, 128;
micaceus, Coprinus 274;
microphyllizans, Psoroma 160;
microsora, Puccinia 131;

microsporum, Entyloma 136;
microstictoides, Ochrolechia 159;
michelii, Anthracoidea 136;
militaris, Cordyceps 276;
millefolii, Puccinia 131;
millepunctata, Unguicularia 203, 209;
milvina, Rinodina 161;
minima, Dimerella 157;
minor, Peronospora 124;
minor, Uromyces 135;
minus, Ophiostoma 20;
minuta, Septoria 203, 212–215;
minutissima, Hysteronaevia 63, 69, 71, 81–83, 218, 219;
minutissima, Melampsora 138;
minutissima, Porina 160;
minutulum, Myriotrema 159;
minutum, Ophiostoma 20;
mirabilissima, Cumminsiella 128;
mirificus, Chroodiscus 158;
mitis, Panellus 274;
mitissimus, Lactarius 271;
mixta, Puccinia 131;
mixtilis, Inocybe 272;
miyabeana, Urocystis 135, 137;
moliniae, Puccinia 131;
molle, Sagenidium 161;
mollis, Datronia 276;
mollusca, Combea 157;
monasteriensis, Biatorella 156;
moniliforme, Fusarium 227–230, 235;
montagneanus, Marasmius 99;
montivaga, Puccinia 131;
moreliense, Everniastrum 157;
moriformis, Bertia 275;
mougeotii, Puccinia 131;
mucida, Multiclavula 159;
mucronatum, Phragmidium 129;
mulgedii, Puccinia 131;
multiannulatum, Ophiostoma 30;
multicolor, Trametes 276;
murariae, Milesina 129;
murcida, Psathyrella 273;
muscari, Uromyces 135;
muscaria, Amanita 175;
muscaridis, Urocystis 135, 137;
muscicola, Topeliopsis 161;
musisporus, Marasmius 251;
mustelina, Russula 272, 281;
mutabilis, Kuehneromyces 274;
myosotidis, Peronospora 124;
myosura, Baeospora 276;
myrticola, Chiodecton 158;
myrtilli, Exobasidium 136;
myrtillicola, Fellhaneropsis 157;

namyslowskii, Geosmithia 10;
nana, Peltigera 159;
napipes, Inocybe 271;
nauseosa, Russula 270, 272, 282;
necator, Lactarius 270, 281;
neglectum, Sporisorium 137;
nemorensis, Cortinarius 272;
neopolydactyla, Peltigera 159;
neosquamulosa, Bacidia 156;
neozelandica var. *neozelandica, Cladonia* 157;
nespori, Grandinia 276;
nidulans, Aspergillus 53, 59–61;
nidulans, Emericella 59;
niessleana, Hyaloperonospora 123;
niesslii, Doassansia 136;
niger, Aspergillus 37–39, 53, 59–61, 227–229, 235;
nigrescens, Puccinia 131;
nigricans, Rinodina 161;
nigricans, Russula 272;
nigroclavata, Catillaria 157;
nigrum, Epicoccum 78, 80–82, 219, 223, 226, 228–230, 232–234, 236;
nitida, Puccinia 131;
nitida, Russula 272;
nivea, Sclerophora 161;
nodulosus, Inonotus 270, 275;
norcrambidiocarpa, Parmelia 159;
nothofagi, Ophiostoma 30;
novae-zelandiae, Ophiostoma 30;
novo-ulmi, Ophiostoma 2, 15;
nuda, Peniophora 276;
nuda, Ustilago 137;
nummularis, Marasmius 90;
nylanderiana var. *athallina, Lecania* 154, 158;
nyssaegenum, Anisomeridium 156;

obducens, Plasmopara 127;
obesum, Tricladium 193, 198, 199;
obovata, Peronospora 124;
obscura, Armillaria 274;
obscura, Puccinia 131;
obscuratus, Lactarius 272;
occulta, Doassansiopsis 136;
occulta, Urocystis 123, 137;
ocellarum, Thelomma 161;
odoratum, Gloeophyllum 275;
oerteliana, Peronospora 124;
ochraceus, Aspergillus 39, 228, 229;
ochrochlora, Biatorella 156;
ochroleuca, Alectoria 156;
ochroleuca, Russula 270, 271, 281;
oleagina, Protoparmelia 160;
olida, Tilletia 137;
oligophylla, Pseudobaeospora 239, 243, 245;
olivaceoalbus, Hygrophorus 271, 281, 282;
olivaceobrunnea, Rinodina 161;
omphalodis, Peronospora 124;

onobrychidis, Uromyces 135;
ononidis, Peronospora 137;
ononidis, Uromyces 135;
oortiana, Mycena 274;
opegraphina, Arthonia 156;
ophioglossoides, Cordyceps 276;
ophthalmiza, Pertusaria 159;
opizii, Puccinia 131;
opuntiella, Agonimia 155, 156;
opuntiella, Phaeophyscia 159;
opuntiella, Physcia 155;
ora, Caloplaca 157;
orculata, Rinodina 161;
oreoselini, Puccinia 131;
orchidearum-phalaridis, Puccinia 131;
ornata, Tricellula 193, 196, 197;
ornithogali, Urocystis 137;
ornithogali, Ustilago 137;
orobi, Uromyces 135;
ortizii, Byssoloma 156;
ostreatus, Pleurotus 7, 12, 163, 165, 167, 168, 171;
oxalidis, Ustilago 137;
oxneri, Porina 160;
oxycocci, Exobasidium 135, 136;
oxysporum, Fusarium 223, 227–230, 235;

pachysporum, Exobasidium 136;
pallens, Cliostomum 157;
pallida, Geosmithia 11;
pallidefaciens, Puccinia 138;
pallidula, Badimia 156;
pallidum, Penicillium 3, 11;
pallidus, Lactarius 272;
pallidus, Uromyces 135;
palmarum, Letendraeopsis 36;
palmata, Thelephora 272;
palmicola, Coccocarpia 157;
palmicola, Gyalectidium 155, 158;
palmicola, Porina 155, 160;
paludosa, Galerina 276, 282;
paludosa, Mitrula 276, 282;
paludosa, Puccinia 131;
paludosa, Russula 272, 282;
palustris, Tephrocybe 282;
paniceae, Anthracoidea 136;
panniformis, Parmelia 159;
pannosa, Parmeliella 159;
pantherina, Amanita 175;
paradoxa, Naeviella 63, 64, 74, 75, 81, 82, 218, 219;
parasitica, Cladonia 157;
parasitica, Cryphonectria 45–50;
parasitica, Endothia 45;
parasitica, Hyaloperonospora 123;
parasiticus, Aspergillus 54;
paridis, Urocystis 137;
parlatorei, Microbotryum 129;
parva, Peronospora 124;
pastinacae, Plasmopara 127;
paula, Peronospora 124;
paupera, Arborispora 196;
pavonia, Dictyonema 157;
pelargonii-zonalis, Puccinia 131;
pellita, Coccocarpia 157;
peloleuca, Rinodina 161;
penetrans, Gymnopilus 274;
penicillatum, Ophiostoma 20;
penicillioides, Graphium 19, 20;
percrenata, Trapeliopsis 161;
perexigua var. *minima, Mycosphaerella* 63, 73, 77, 82, 217–219;
perforans, Marasmiellus 277, 281, 282;
perforans, Micromphale 273;
perforata, Ocellularia 159;
perminuta, Porina 160;
permira, Bacidia 149, 150;
permira, Uluguria 150;
peronata, Collybia 273, 285;
perpallida, Calopadia 157;
perplexans, Puccinia 131;
perruginosum, Dichodium 157;
perrugosum, Dichodium 154;
persistens subsp. *agropyri* var. *agropyri, Puccinia* 131;
persistens subsp. *agropyri* var. *agropyrina, Puccinia* 131;
persistens subsp. *agropyri* var. *cerinthes-agropyrina, Puccinia* 131;
persistens subsp. *agropyri* var. *milii-effusi, Puccinia* 131;
persistens subsp. *persistens* var. *heteroecica, Puccinia* 131, 132;
persistens subsp. *persistens* var. *persistens, Puccinia* 131;
persistens subsp. *triticina, Puccinia* 131;
persoonii, Haematomma 158;
pertransita, Menegazzia 159;
petasitis, Coleosporium 128;
petroselini, Plasmopara 127;
peucedani-alsatici, Puccinia 131, 132;
phacae, Peronospora 124;
phaeonesos, Protoparmelia 155, 160;
phalloides, Amanita 175;
phaseolina, Macrophomina 223–236;
phlei-pratensis, Puccinia 131;
phoenicis, Graphiola 136;
phragmitis, Puccinia 131;
phyllocarpum var. *daedaleum, Leptogium* 158;
phyllosema, Mazosia 158;
phyteumatis, Peronospora 124;
phyteumatum, Uromyces 135;
picea, Protoparmelia 160;
piceae, Ophiostoma 8, 20, 21;

piceaperdum, Ophiostoma 20;
picridis, Entyloma 136;
picridis, Puccinia 131;
picta, Mycena 274;
piliferum, Ophiostoma 20;
pillodii, Pseudobaeospora 239, 243, 245;
pilophoriformis, Podotara 155, 159;
pilosae, Anthracoidea 136;
piloselloidarum, Puccinia 131;
pimpinellae, Puccinia 131;
pimpinellae var. *maioris, Plasmopara* 127;
pimpinellae var. *pimpinellae, Plasmopara* 127;
pinastri, Calicium 157;
pineti, Dimerella 157;
pinicola, Fomitopsis 275;
pinitorqua, Melampsora 128;
piperatus, Lactarius 272;
pisi, Peronospora 124;
pisi, Uromyces 135;
pithya, Exidia 276;
placorrhiza, Typhula 113, 114, 116;
plana, Exidia 275;
planiuscula, Phaeographis 159;
plantaginis, Entyloma 136;
plantaginis, Peronospora 124;
platyphylla, Megacollybia 274, 285;
platypoda, Phyllohoris 159;
plittii, Xanthoparmelia 162;
poae, Urocystis 137;
poae, Uromyces 135;
poae-nemoralis, Puccinia 131;
poarum var. *petasiti-pulchellae, Puccinia* 131;
poarum var. *poarum, Puccinia* 131;
pocsii, Phyllopsora 154, 159;
podospermi, Puccinia 131;
poeltiana, Rinodina 155, 161;
poliocarpa, Micarea 159;
polonica, Ceratocystis 2, 20;
polycarpa, Xanthoria 162;
polycarpella, Micarea 159;
polygoni, Peronospora 124;
polygoni, Puccinia 131;
polygoni-amphibii, Puccinia 131;
polygoni-avicularіae, Uromyces 135;
polygoni-convolvuli, Peronospora 124;
polymorpha, Xylaria 276;
polypodii, Hyalopsora 128;
poromycenoides, Marasmius 251;
porphyria, Amanita 175;
porrigens, Pleurocybella 274, 281;
portulacae, Albugo 123;
potentillae, Peronospora 124;
potentillae, Phragmidium 129;
potentillae-anserinae, Peronospora 137;
potentillae-reptantis, Peronospora 127;
pouzarianus, Pluteus 274;
praecox, Agrocybe 273;
praecox, Puccinia 131;
praetermissa, Brigantiaea 155, 156;
pratensis, Anthracoidea 136;
pratensis, Puccinia 131;
primulae, Urocystis 137;
pruinosa, Polydesmia 276;
pruni-spinosae, Tranzschelia 132;
pseudokoningii, Trichoderma 236;
pseudoscaber, Porphyrellus 272;
pseudotinctorum, Parmelia 159;
psilophylla, Pseudocyphellaria 160;
ptarmicae, Puccinia 131;
pterigena, Mycena 276;
puellaris, Russula 271;
puiggari, Calopadia 157;
pulchra, Gibellula 186, 189;
pullulans, Aureobasidium 37–39;
pulmonaria var. *meridionalis, Lobaria* 158;
pulsatillae, Coleosporium 128;
pulsatillae, Puccinia 131;
pulsatillae, Tranzschelia 132;
pulsatillae, Urocystis 137;
pulveracea, Peronospora 127;
pulverulenta, Puccinia 131;
pumila, Galerina 273;
punctata, Puccinia 131;
punctatus, Uromyces 135;
punctiformis, Puccinia 131;
pura, Mycena 273, 281;
pura, Neobulgaria 276;
purpureostriatus, Marasmius 251;
pusilla, Plasmopara 127;
pustulata, Ustilago 138;
pustulatum, Microbotryum 138;
pustulatus, Hygrophorus 271, 281, 282;
putredinis, Doratomyces 10;
putterillii, Geosmithia 3, 12, 15;
putterillii, Penicillium 3, 10, 11;
pycnocephalum, Graphium 20;
pygmaea, Plasmopara 127;
pygmaea, Puccinia 131;
pyrethri, Puccinia 131;
pyriforme, Lycoperdon 276;
pyrolae, Pucciniastrum 132;
pyrolata, Chrysomyxa 128;

queenslandica, Dimerella 157;
queletii, Russula 270, 272, 282;
quernea, Pyrrhospora 160;

racemosus, Mucor 39, 227, 228, 235;
radicata, Oudemansiella 274, 285;
radii, Peronospora 127;
ramischiae, Chrysomyxa 128;
ramulosum, Stereocaulon 161;
ranunculi, Peronospora 127;

ranunculi, Urocystis 137;
ranunculi-auricomi, Urocystis 137;
ranunculi-repentis, Entyloma 136;
ravellenii, Cladonia 157;
recondita, Puccinia 131;
regalis, Amanita 175;
renati, Mycena 274;
renovatus, Uromyces 135;
repentis, Melampsora 128;
repleta, Agonimia 156;
resendei, Xanthoria 162;
retecta, Puccinia 138;
reticulatum, Microbotryum 129;
reticulatum, Parmotrema 159;
retifera, Puccinia 131;
retigera, Lobaria 158;
retipora, Cladia 157;
rhododendri, Exobasidium 136;
rhodopoda, Russula 272;
rhodopolium, Entoloma 273;
ribesii-purpureae, Melampsora 128;
ribesii-viminalis, Melampsora 128;
ribicola, Cronartium 128;
ribicola, Plasmopara 127;
ribis, Puccinia 131;
rivalis, Puccinia 131;
roccellina, Usnea 161;
romanica, Peronospora 127;
rorida, Mycena 273;
rosae-pimpinellifoliae, Phragmidium 127, 129;
rosea, Clonostachys 10, 228, 229;
rosea, Dasyscypha 73;
rosea, Russula 272;
rosea, Topelia 161;
rosella, Mycena 282, 285;
roseum, Gliocladium 224;
roseum, Lachnum 63, 73, 82, 219;
rostrupii, Exobasidium 136;
rostrupii, Melampsora 129;
rubefaciens, Puccinia 138;
rubella, Pseudocyphellaria 160;
rubella, Thelopsis 161;
rubelliana, Caloplaca 157;
rubentior, Porina 160;
rubescens, Amanita 270, 271;
rubi, Peronospora 127;
rubicunda, Usnea 161;
rubi-idaei, Phragmidium 129;
rubi-saxatilis, Phragmidium 138;
rubromarginata, Mycena 274;
ruebsaamenii, Puccinia 131;
ruegeriae, Peronospora 127;
rufa, Hypocrea 276;
rufus, Lactarius 270, 271;
ruginosus, Lactarius 270, 272;
rugosa, Clavulina 273;
rugosum, Collema 157;
rugosum, Stereum 275;
rumicis, Peronospora 127;
rumicis, Uromyces 135;
rutilans, Harpidium 158;
rutilans, Tricholomopsis 274;

sabinae, Gymnosporangium 128;
sagittariae, Doassansia 136;
salicis-albae, Melampsora 129;
saligna, Lecanora 158;
salviae, Puccinia 131;
sanguineolenta, Buellia 156;
sanguineum, Arthothelium 156;
sanguinolenta, Mycena 273;
sanguinolentum, Stereum 275;
sanguinolentus, Physisporinus 276;
sanguisorbae, Peronospora 127;
sanguisorbae, Phragmidium 129;
saniculae, Puccinia 131;
santorinensis var. *santorinensis, Rinodina* 161;
sapineus, Gymnopilus 286;
saponariae, Thecaphora 137;
sarcoides, Ascocoryne 275;
sarcoides, Coryne 48;
sargentii, Paraparmelia 159;
sarothamni, Uromyces 135;
satanas, Boletus 175;
saviczii, Psora 160;
saxifragae, Peronospora 127;
saxifragae, Puccinia 131;
scabiosae, Microbotryum 129;
scillae, Puccinia 131;
scillae-rubrae, Puccinia 131;
scirpi, Puccinia 131;
scleranthi, Peronospora 127;
sclerotioides, Typhula 114;
scopulorum, Physcia 159;
scorigenus, Teloschistes 161;
scoriophila, Caloplaca 157;
scorzonerae, Microbotryum 124, 129;
scorzonerae, Puccinia 131;
scrobiculata, Ustilago 138;
scrobiculatum, Bunodophoron 156;
scrophulariae, Uromyces 135;
scutellata, Scutellinia 276;
scutellatus, Uromyces 135;
scutellifera, Tornabea 161;
scutula, Hymenoscyphus 276;
secalis, Tilletia 137;
selini, Plasmopara 127;
semadenii, Puccinia 131;
semecarpi, Fellhanera 157;
semiglobata, Stropharia 276;
seminis-convolvuli, Thecaphora 137;
semipinnata, Physcia 159;
sempervivi, Endophyllum 128;

senecionis, Coleosporium 128;
senecionis, Puccinia 131;
senecionis-crispati, Aecidium 128;
senneniana, Peronospora 127;
sepalorum, Bricookea 63;
separata, Tilletia 137;
sepium, Peronospora 127;
sericeum, Dictyonema 157;
serotinum, Entyloma 136;
serotinus, Hymenoscyphus 275;
serotinus, Panellus 274;
serpens, Hypoxylon 276;
serpens, Ophiostoma 20;
serpens, Ustilago 137;
serusiauxii, Badimiella 156;
sesleriae, Puccinia 131;
setigerum, Hyphoderma 276;
setipes, Rickenella 276;
setosus, Marasmius 273;
seychellensis, Enterographa 154, 157;
sherardiae, Peronospora 127;
schachtii, Peronospora 127;
schencki, Sporothrix 25;
schirajewskii, Puccinia 131;
schismi var. *schismi, Puccinia* 131, 132;
schisticola, Gyalecta 158;
schizospora, Strigula 161;
schmidtiana, Puccinia 131;
schneideri, Puccinia 131;
schroeteriana, Puccinia 131;
sieberianus, Teloschistes 161;
sierraleonis, Marasmius 108, 109;
sii-falcariae, Puccinia 131;
silai, Plasmopara 127;
silai, Puccinia 131;
silenes, Peronospora 127;
silenes-inflatae, Microbotryum 127, 129;
silphii, Uromyces 135;
silvae-nigrae, Mycena 274;
silvatica, Porina 160;
singularis, Puccinia 131;
sinopica, Acarospora 156;
sinopica, Polysporinopsis 159;
skottsbergii, Cladonia 157;
solani, Fusarium 223, 227–229, 235;
solani, Rhizoctonia 223–236;
soldanellae, Puccinia 131;
solorinoides, Heppia 158;
sommerfeltii, Uromyces 135;
sonchi, Coleosporium 128;
sordida, Peronospora 127;
sorediata, Dibaeis 157;
sorediata, Pyxine 160;
soredica, Flavopunctelia 157;
sorghi, Puccinia 131;
sorghi, Sporisorium 137;
sparganii, Doassansia 136;
sparsa, Peronospora 127;
speirodes, Lecidea 158;
spermoides, Lasiosphaeria 275;
spermophora, Ustilago 137;
sphaerococca, Tilletia 137;
sphagnorum, Absconditella 156;
sphinctrinoidella, Protothelenella 160;
spicifera, Drechslera 228, 229;
spiniferum, Melogramma 275;
spinosispora, Tomentella 253, 255, 257, 258;
spissa, Amanita 271;
sprengeri, Ramalina 160;
sprengeri, Usnea 161;
stachydis, Peronospora 127;
stachydis, Puccinia 131;
statices, Peronospora 127;
stellariae, Microbotryum 127, 129;
stellatus, Sphaerobolus 275;
stenoceras, Ophiostoma 19, 21–26, 29;
stereocauloides, Sphaerophorus 161;
stereoclada, Cladonia 157;
stigmaticola, Peronospora 137;
stillatus, Dacrymyces 286;
stillingiana, Buellia 156;
stipae var. *stipina, Puccinia* 131;
stipata, Mycena 274;
stipitata, Sticta 161;
stiptica, Postia 275;
stolonifer, Rhizopus 227, 228, 235;
striatus, Uromyces 135;
strictum, Acremonium 228;
strigosa, Peziza 76;
strigosum, Dinemasporium 76, 77, 81, 82, 219;
striiformis, Ustilago 137;
striiformis var. *striiformis, Puccinia* 131;
stygia, Cladonia 157;
stygium, Microbotryum 129;
stylobates, Mycena 273, 285;
suaveolens, Trametes 276;
subapplanata, Porina 155, 160;
subbracteata, Fulgensia 158;
subcaperata, Sticta 161;
subdentata, Dimerella 157;
subdiscordans, Byssoloma 156;
subdulcis, Lactarius 270, 271, 285;
subduplex, Biatora 156;
subfoveolatum, Leptogium 158;
subfraxinea var. *subfraxinea, Ramalina* 160;
subinclusa, Anthracoidea 135, 136;
subincompta, Bacidia 156;
sublateritium, Hypholoma 274;
sublecanorina, Fellhanera 157;
submelinoides, Naucoria 272;
submembranacea, Amanita 271;
subochracea, Pholiota 274, 281;
subparellina, Placopsis 159;
subtilis, Fellhanera 157;

subtilissima, Strigula 161;
subundulatum, Byssoloma 156;
subvariabilis, Pseudocyphellaria 160;
subvariabilis, Typhula 114;
sullivanii, Cladia 157;
sulphurea, Paraperonospora 137;
sulphurea, Peronospora 137;
sulphurella, Lecanora 158;
superfraxinea, Ramalina 160;
swiftii, Geosmithia 10, 11;
swinglei, Peronospora 127;
sylvatica, Puccinia 131;
symphyti, Peronospora 127;
symphyti, Thekopsora 132;
syncocca, Urocystis 137;
syntherismae, Ustilago 137;

tabacina, Peronospora 127;
tabidus, Lactarius 271;
tanaceti, Entyloma 136;
tanaceti, Paraperonospora 123;
tanaceti, Puccinia 131;
tangeriense, Nephroma 159;
taraxaci, Puccinia 131;
taraxaci-serotini, Puccinia 131;
tasmanica, Chaenothecopsis 158;
tavaresii, Hypogymnia 158;
tavaresii, Pannaria 159;
tavaresii, Rhizocarpon 160;
taylorensis, Parmelia 159;
tenellum, Catapyrenium 157;
teneriffensis, Roccella 161;
tenerum, Leifidium 158;
tenuis, Dimelaena 157;
tenuisetulosus, Marasmius 99;
tenuissima, Ramalina 160;
tenuistipes, Puccinia 131;
teodorescui, Aecidium 128;
terrestris, Thelephora 272;
terreus, Aspergillus 228, 229;
testacea, Parmelia 159;
tetraalata, Enantioptera 195;
tetragonolobi, Peronospora 137;
tetramera, Porina 160;
tetropii, Ophiostoma 20;
texana, Pseudoparmelia 160;
thalictri, Tranzschelia 132;
thamnoblasta, Caloplaca 154, 157;
thesii, Puccinia 131;
thlaspeos, Puccinia 131;
thuemenii, Farysia 136;
tinctoriicola, Puccinia 131;
tinctoriicola, Uromyces 135;
tirolensis, Puccinia 131;
toepferi, Toninia 161;
tomentosa, Peronospora 127;
tomentosae, Anthracoidea 136;
tormentillae, Frommeëlla 128;
torminali-juniperinum, Gymnosporangium 138;
totarae, Lecanactis 158;
tragopogonis, Albugo 123;
tragopogonis, Entyloma 136;
tragopogonis-pratensis, Microbotryum 129;
tremelloides, Gymnosporangium 128;
tremellosus, Merulius 276;
trientalis, Urocystis 137;
trifolii, Typhula 113;
trifolii, Uromyces 135;
trifolii-arvensis, Peronospora 127;
trifolii-hybridi, Peronospora 127;
trifolii-repentis var. *fallens, Uromyces* 135;
trifolii-repentis var. *trifolii-repentis, Uromyces* 135;
trifoliorum, Peronospora 127;
trifurcata, Opegrapha 159;
triglodityca, Ingaderia 155, 158;
trigonellae, Uromyces 135;
tricholomum, Byssoloma 156;
trichophora, Ustilago 135, 137;
triseptata, Calenia 157;
triseti, Puccinia 131;
tritici, Ustilago 137;
trivialis, Peronospora 127;
tropicum, Trypethelium 161;
tubaeformis, Cantharellus 272;
tuberculatum, Phragmidium 129;
tuberosa, Collybia 276;
tuckermanii, Leptogium 158;
turbinata, Sphinctrina 161;
turpis, Lactarius 271;
tussilaginis, Coleosporium 128;

ulei, Urocystis 137;
ulenana, Microtheliopsis 159;
uliginosa, Puccinia 131;
ulmariae, Triphragmium 132;
ulmi, Ophiostoma 19;
ulophylla, Punctelia 160;
umbelliferarum, Plasmopara 123, 127;
umbelliferarum var. *hacquetiae, Plasmopara* 127;
umbelliferarum var. *umbelliferarum, Plasmopara* 127;
umbilicarioides, Umbilicaria 161;
uredinis, Kuehneola 128;
urocystoides, Entyloma 136;
urticae, Pseudoperonospora 127;
urticata, Puccinia 123, 131;
urticata var. *biporula, Puccinia* 131;
urticata var. *urticae-acutae, Puccinia* 131;
urticata var. *urticae-acutiformis, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-flaccae, Puccinia* 138;

urticata var. *urticae-hirtae, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-inflatae, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-pilosae, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-ripariae, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-umbrosae, Puccinia* 132;
urticata var. *urticae-vesicariae, Puccinia* 132;

vaccinii, Exobasidium 136;
vaccinii, Naohidemyces 129;
vagans, Phaeosphaeria 203, 206, 207, 219;
vagans, Pleospora 206;
vaginata, Amanita 271;
vaillantii, Ustilago 137;
valerianae, Uromyces 135;
valerianellae, Peronospora 127;
variabilis, Puccinia 132;
variabilis, Typhula 113, 114, 116;
variegatula, Lecidea 158;
varius, Polyporus 276;
vegae, Opegrapha 159;
vellea, Umbilicaria 161;
vellereus, Lactarius 272, 285;
veratri, Puccinia 132;
veratri, Uromyces 135;
verbasci, Peronospora 127;
verbasci, Uromyces 135;
vermicola, Esteya 2;
vernalis, Melampsora 129;
veronicae, Puccinia 132;
veronicae-longifoliae, Puccinia 132;
verruca, Puccinia 132;
verrucaria, Myrothecium 228, 229;
verruculosum, Entyloma 136;
verruculosus, Uromyces 135;
versicolor, Trametes 171, 276;
vesca, Russula 271;
vesiculosa, Puccinia 138;
vesuvianam, Stereocaulon 156, 161;
vibecina, Clitocybe 272, 277, 281;
vicentina, Roccella 161;
viciae, Peronospora 127;
viciae-craccae, Uromyces 135;
viciae-fabae, Uromyces 135;
vietus, Lactarius 272;
vinosa, Arthonia 156;
vinosa, Russula 272;
violacea, Peronospora 127;
violaceofusca, Buellia 156;
violaceoides, Marasmius 247, 249–251;
violaceum, Microbotryum 123, 129;
violaceum, Phragmidium 129;
violaceus, Marasmius 247, 249–251;
violae, Peronospora 127;
violae, Puccinia 132;
violae, Urocystis 137;
virens, Gliocladium 224;
virgae-aureae, Puccinia 132;
virgatum, Stereocaulon 161;
virgineus, Dasyscyphus 276;
viride, Trichoderma 236;
viridimarginata, Mycena 274, 281;
viridis, Geosmithia 10;
viridis, Rapalospora 160;
viscida, Russula 271;
viscosa, Calocera 275;
vitellinus, Bolbitius 273;
viticola, Phellinus 276, 281;
viticola, Plasmopara 127;
vitilis, Mycena 273;
vitis, Aspergillus 59–61;
vogesiaca, Milesina 129;
vossii, Puccinia 132;
vulgaris, Mycena 273;
vulpinae, Puccinia 132;

weigelii, Sticta 161;
wetmorei, Caloplaca 155, 157;
wettsteinii, Marasmius 273, 277;
weymounthii, Cladonia 157;
wightii, Leptotrema 158;
wightii, Myriotrema 159;
willkommii, Lachnellula 276, 277;
winteriana, Puccinia 132;
wrightii, Sticta 161;

xerampelina, Russula 272;

zaborskiana, Enterographa 157;
zacintha, Entyloma 136;
zephirus, Mycena 273;
zeylandica, Gyalideopsis 155, 158;